Cendres+Métaux Medtech
Catalogo completo.
Assortimento di prodotti per laboratori e studi dentistici.

CENDRES+
MÉTAUX

Sommario.

prosthetic.line

Implantologia

Abutment Dalbo® 5

Elementi costruttivi

Coulisse 11
M-SG® Star 1 12
M-SG® Star 2 14
Mini-SG® F/R 16
Mini-SG® PLUS 18
Mini-SG® 20
Coulisse SG 22
Mini-Dalbo® 24
Tecnoroach 25

Ancoraggi 27
Dalbo®-PLUS 28
Dalbo®-Classic 30
Dalbo®-B 32
Dalbo®-Z 34
Pro-Snap 36
Eccentric 37
Mini-Gerber PLUS 38

Barre 41
Sistema Dolder® 42
Barra a profilo rotondo con cavaliere 44
Ackermann-Bar 45

Ricambi 46

Endodonzia

Perni radicolari 53
Perno radicolare Mooser 54
Perno radicolare CM 56
MP-Post 58

Ancoraggi radicolari 60
Dalbo®-Rotex 60
Rotex 64
Rotex-RD 66

Materiali 68

esthetic.line

Ceramiche

Livento® press e Soprano® 10 71
Soprano® 14 78
Soprano® Surface 84
Soprano® Stain & Glaze 87

Resine

Pekkton® ivory 89

Leghe

Leghe nobili ceramizzabili 94
Leghe nobili non ceramizzabili 98
Saldami 102
Fili per saldatura laser 102
Filo rotondo 103
Foglia di platino 103

Materiali da laboratorio

Realizzazione di modelli 106
Modellazione 107
Rivestimento 108
Pressatura 108
Brasatura 109
Lucidatura 109

Altro

Informazioni generali 110
Note 111

Abutment Dalbo®.

Cendres+Métaux è il fornitore leader di elementi di attacchi ed elementi ritentivi per il settore delle protesi. La tipologia di ancoraggio più diffuso e popolare al mondo è il sistema sferico.
La soluzione di Cendres+Métaux è chiamata Dalbo®.

La forma sferica compatta dell'ancoraggio Dalbo® è estremamente resistente. Valutazioni scientifiche dimostrano che lo speciale design e la combinazione con le ghiere ritentive in metallo prezioso Elitor® assicurano una funzionalità affidabile e una lunga durata. Ciò consente di ridurre significativamente l'usura e il paziente può quindi beneficiare di un restauro affidabile, di alta qualità e di lunga durata.

L'ancoraggio sferico originale Dalbo® fa parte oggi del sistema Swiss Dalbo®, un sistema utilizzabile su impianti e denti naturali. Il sistema Dalbo® è composto da diverse parti sferiche maschio e femmina in grado di offrire una soluzione ottimale per ogni applicazione.

Pilastro Dalbo®.



Caratteristiche
- Ancoraggio implantare di protesi dentali ibride rimovibili su impianti.
- Disponibile per impianti a livello gengivale e osseo in varie altezze gengivali.
- Diametro standard della sfera di 2.25 mm.
- Disponibile anche come elemento ritentivo supplementare su barre fresate.
- Un concetto clinicamente collaudato da decenni.
- Le combinazioni di materiali altamente resilienti garantiscono un funzionamento affidabile e una lunga durata.
- L'abtument Dalbo® è disponibile su tutti i sistemi implantari più comuni.
- Applicazione semplicissima, manutenzione minima.

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Pezzi singoli			
	Pilastro	Materiale: S	
	Elemento ritentivo CAD/CAM	Elemento ritentivo per barra Materiale: S Filettatura M2. Foro 1.6 mm.	05002599
Pezzi ausiliari			
	Pilastro analogo	Confezione: busta da 4 pezzi	07000312
	Cacciavite per pilastro	Cacciavite per pilastro Dalbo®	07000266
Femmine compatibili per il pilastro Dalbo®			
	Dalbo® PLUS	Il modello Top e Comfort	Vedi pagina 42
	Dalbo® Classic	Il salvaspazio	Vedi pagina 44
	Dalbo® B	Il classico, con la forma originaria	Vedi pagina 46

L'originale ancoraggio sferico Dalbo® di Cendres+Métaux è stato perfezionato e ulteriormente sviluppato nel sistema Dalbo®.
Grazie al diametro standardizzato della sfera di 2.25 mm, l'utente ha a disposizione un'ampia gamma di componenti femmina.

Pilastro Dalbo®.
Sistemi implantari compatibili.

			Piattaforma	Coppia consigliata	N° cat.
Straumann®	Dalbo®	Pilastro	Straumann® RN 4.8, GH1	Coppia 35 Ncm	05002446
	Dalbo®	Pilastro	Straumann® RN 4.8, GH2	Coppia 35 Ncm	05002447
	Dalbo®	Pilastro	Straumann® RN 4.8, GH3	Coppia 35 Ncm	05002448
	Dalbo®	Pilastro	Straumann® RC 4.1/4.8, GH3	Coppia 35 Ncm	05002456
	Dalbo®	Pilastro	Straumann® RC 4.1/4.8, GH4	Coppia 35 Ncm	05002457
	Dalbo®	Pilastro	Straumann® RC 4.1/4.8, GH5	Coppia 35 Ncm	05002458
	Dalbo®	Pilastro	Straumann® NC 3.3, GH3	Coppia 35 Ncm	05002476
	Dalbo®	Pilastro	Straumann® NC 3.3, GH4	Coppia 35 Ncm	05002477
	Dalbo®	Pilastro	Straumann® NC 3.3, GH5	Coppia 35 Ncm	05002478
Astra Tech	Dalbo®	Pilastro	Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6, GH3	Coppia 25 Ncm	05002706
	Dalbo®	Pilastro	Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6, GH4	Coppia 25 Ncm	05002707
	Dalbo®	Pilastro	Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6, GH5	Coppia 25 Ncm	05002708
	Dalbo®	Pilastro	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2, GH3	Coppia 25 Ncm	05002716
	Dalbo®	Pilastro	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2, GH4	Coppia 25 Ncm	05002717
	Dalbo®	Pilastro	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2, GH5	Coppia 25 Ncm	05002718
	Dalbo®	Pilastro	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8, GH3	Coppia 25 Ncm	05002726
	Dalbo®	Pilastro	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8, GH4	Coppia 25 Ncm	05002727
	Dalbo®	Pilastro	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8, GH5	Coppia 25 Ncm	05002728
	Dalbo®	Pilastro	Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0, GH3	Coppia 25 Ncm	05002736
	Dalbo®	Pilastro	Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0, GH4	Coppia 25 Ncm	05002737
	Dalbo®	Pilastro	Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0, GH5	Coppia 25 Ncm	05002738
	Dalbo®	Pilastro	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0, GH3	Coppia 25 Ncm	05002746
	Dalbo®	Pilastro	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0, GH4	Coppia 25 Ncm	05002747
	Dalbo®	Pilastro	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0, GH5	Coppia 25 Ncm	05002748
Dentsply	Dalbo®	Pilastro	DENTSPLY Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0, GH3	Coppia 25 Ncm	05002756
	Dalbo®	Pilastro	DENTSPLY Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0, GH4	Coppia 25 Ncm	05002757
	Dalbo®	Pilastro	DENTSPLY Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0, GH5	Coppia 25 Ncm	05002758
Nobel Biocare	Dalbo®	Pilastro	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3, GH1	Coppia 35 Ncm	05002486
	Dalbo®	Pilastro	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3, GH2	Coppia 35 Ncm	05002487
	Dalbo®	Pilastro	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3, GH3	Coppia 35 Ncm	05002488
	Dalbo®	Pilastro	Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5, GH1	Coppia 35 Ncm	05002496
	Dalbo®	Pilastro	Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5, GH2	Coppia 35 Ncm	05002497
	Dalbo®	Pilastro	Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5, GH3	Coppia 35 Ncm	05002498
	Dalbo®	Pilastro	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0, GH3	Coppia 35 Ncm	05002506
	Dalbo®	Pilastro	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0, GH4	Coppia 35 Ncm	05002507
	Dalbo®	Pilastro	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0, GH5	Coppia 35 Ncm	05002508
	Dalbo®	Pilastro	Nobel Biocare Active® NP 3.5, GH3	Coppia 35 Ncm	05002516
	Dalbo®	Pilastro	Nobel Biocare Active® NP 3.5, GH4	Coppia 35 Ncm	05002517
	Dalbo®	Pilastro	Nobel Biocare Active® NP 3.5, GH5	Coppia 35 Ncm	05002518
	Dalbo®	Pilastro	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0, GH3	Coppia 35 Ncm	05002526
	Dalbo®	Pilastro	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0, GH4	Coppia 35 Ncm	05002527
	Dalbo®	Pilastro	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0, GH5	Coppia 35 Ncm	05002528

Tutte le aziende e i marchi contrassegnati con ® e ™ sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

			Piattaforma	Coppia consigliata	N° cat.
Osstem®	Dalbo®	Pilastro	Osstem® US Regular 4.1, GH3	Coppia 30 Ncm	05002796
	Dalbo®	Pilastro	Osstem® US Regular 4.1, GH4	Coppia 30 Ncm	05002797
	Dalbo®	Pilastro	Osstem® US Regular 4.1, GH5	Coppia 30 Ncm	05002798
	Dalbo®	Pilastro	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0, GH3	Coppia 30 Ncm	05002906
	Dalbo®	Pilastro	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0, GH4	Coppia 30 Ncm	05002907
	Dalbo®	Pilastro	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0, GH5	Coppia 30 Ncm	05002908
	Dalbo®	Pilastro	Osstem® TS Mini 3.5, GH3	Coppia 30 Ncm	05002916
	Dalbo®	Pilastro	Osstem® TS Mini 3.5, GH4	Coppia 30 Ncm	05002917
	Dalbo®	Pilastro	Osstem® TS Mini 3.5, GH5	Coppia 30 Ncm	05002918
	Dalbo®	Pilastro	Osstem® SS Regular 4.8, GH1	Coppia 30 Ncm	05002926
	Dalbo®	Pilastro	Osstem® SS Regular 4.8, GH2	Coppia 30 Ncm	05002927
	Dalbo®	Pilastro	Osstem® SS Regular 4.8, GH3	Coppia 30 Ncm	05002928
Camlog®	Dalbo®	Pilastro	Camlog® 3.8, GH1	Coppia 30 Ncm	05002766
	Dalbo®	Pilastro	Camlog® 3.8, GH2	Coppia 30 Ncm	05002767
	Dalbo®	Pilastro	Camlog® 3.8, GH3	Coppia 30 Ncm	05002768
	Dalbo®	Pilastro	Camlog® 4.3, GH1	Coppia 30 Ncm	05002776
	Dalbo®	Pilastro	Camlog® 4.3, GH2	Coppia 30 Ncm	05002777
	Dalbo®	Pilastro	Camlog® 4.3, GH3	Coppia 30 Ncm	05002778
	Dalbo®	Pilastro	Conelog® 3.8/4.3, GH3	Coppia 30 Ncm	05002786
	Dalbo®	Pilastro	Conelog® 3.8/4.3, GH4	Coppia 30 Ncm	05002787
	Dalbo®	Pilastro	Conelog® 3.8/4.3, GH5	Coppia 30 Ncm	05002788
Zimmer	Dalbo®	Pilastro	Zimmer Tapered Screw-Vent® 3.5, GH3	Coppia 30 Ncm	05002946
	Dalbo®	Pilastro	Zimmer Tapered Screw-Vent® 3.5, GH4	Coppia 30 Ncm	05002947
	Dalbo®	Pilastro	Zimmer Tapered Screw-Vent® 3.5, GH5	Coppia 30 Ncm	05002948
	Dalbo®	Pilastro	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5, GH3	Coppia 30 Ncm	05002936
	Dalbo®	Pilastro	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5, GH4	Coppia 30 Ncm	05002937
	Dalbo®	Pilastro	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5, GH5	Coppia 30 Ncm	05002938
MIS® (piattaforma larga)	Dalbo®	Pilastro	MiS® Seven 3.5, GH3	Coppia 30 Ncm	05002946
	Dalbo®	Pilastro	MiS® Seven 3.5, GH4	Coppia 30 Ncm	05002947
	Dalbo®	Pilastro	MiS® Seven 3.5, GH5	Coppia 30 Ncm	05002948
	Dalbo®	Pilastro	MiS® Seven 4.5, GH3	Coppia 30 Ncm	05002936
	Dalbo®	Pilastro	MiS® Seven 4.5, GH4	Coppia 30 Ncm	05002937
	Dalbo®	Pilastro	MiS® Seven 4.5, GH5	Coppia 30 Ncm	05002938
BioHorizons®	Dalbo®	Pilastro	BioHorizons® Internal 3.5, GH3	Coppia 30 Ncm	05002946
	Dalbo®	Pilastro	BioHorizons® Internal 3.5, GH4	Coppia 30 Ncm	05002947
	Dalbo®	Pilastro	BioHorizons® Internal 3.5, GH5	Coppia 30 Ncm	05002948
	Dalbo®	Pilastro	BioHorizons® Internal 4.5, GH3	Coppia 30 Ncm	05002936
	Dalbo®	Pilastro	BioHorizons® Internal 4.5, GH4	Coppia 30 Ncm	05002937
	Dalbo®	Pilastro	BioHorizons® Internal 4.5, GH5	Coppia 30 Ncm	05002938
Sweden+Martina	Dalbo®	Pilastro	Sweden+Martina Premium Kohno 3.3, GH3	Coppia 30 Ncm	05002956
	Dalbo®	Pilastro	Sweden+Martina Premium Kohno 3.3, GH4	Coppia 30 Ncm	05002957
	Dalbo®	Pilastro	Sweden+Martina Premium Kohno 3.3, GH5	Coppia 30 Ncm	05002958
	Dalbo®	Pilastro	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8, GH3	Coppia 30 Ncm	05002966
	Dalbo®	Pilastro	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8, GH4	Coppia 30 Ncm	05002967
	Dalbo®	Pilastro	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8, GH5	Coppia 30 Ncm	05002968
	Dalbo®	Pilastro	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25, GH3	Coppia 30 Ncm	05002976
	Dalbo®	Pilastro	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25, GH4	Coppia 30 Ncm	05002977
	Dalbo®	Pilastro	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25, GH5	Coppia 30 Ncm	05002978
	Dalbo®	Pilastro	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0, GH3	Coppia 30 Ncm	05002986
	Dalbo®	Pilastro	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0, GH4	Coppia 30 Ncm	05002987
	Dalbo®	Pilastro	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0, GH5	Coppia 30 Ncm	05002988

Elementi costruttivi

Coulisse 11
M-SG® Star 1 12
M-SG® Star 2 14
Mini-SG® F/R 16
Mini-SG® PLUS 18
Mini-SG® 20
Coulisse SG 22
Mini-Dalbo® 24
Tecnoroach 25

Ancoraggi 27

Barre 41

Ricambi 46

Coulisse.

Si definisce coulisse un elemento ritentivo protesico costituito da una femmina (parte esterna) e da un maschio (parte interna). Il maschio viene fissato saldamente a un dente pilastro, mentre la femmina viene applicata sulla protesi rimovibile.
Questa tipologia di protesi è indicata nei casi in cui non si può prendere in considerazione una soluzione implantoprotesica. Può essere effettuato un restauro con una coulisse in presenza di selle edentule sia piccole che grandi, a condizione che siano ancora presenti denti sufficientemente stabili, utilizzabili come denti pilastro da ricoprire con corone. Sono solitamente necessari più denti pilastro, poiché in tal modo si proteggono i denti di supporto da forze di leva e di spinta che intervengono sulla protesi.

Protesi parziali ancorate alla coulisse: vantaggi

- A differenza dei ganci, le coulisse non sono visibili come elementi ritentivi. La protesi non può essere riconosciuta come tale.
- Protesi estetiche e di alta qualità.
- A differenza delle protesi con ganci, le protesi a coulisse non oscillano, non scivolano e non si allentano quando si morde e si mastica. Rimangono saldamente in posizione e sono quindi molto comode per il paziente.
- I pazienti possono rimuovere e inserire la protesi a coulisse in modo semplice e indipendente.

M-SG® Star 1.

Coulissi extracoronale a frizione, attivabile.





Caratteristiche

- Rompiforza integrato nella coulisse
- Attivabile sostituendo gli inserti in plastica
- Significativo risparmio di tempo, fino al 40% (!), grazie all'eliminazione della necessità di produrre un rompiforza fresato individualmente
- Design compatto con bordi arrotondati:
  - fa risparmiare tempo
  - ottimizza l'estetica
- La posizione extracoronale consente una preparazione che non danneggia la sostanza dentale
- Autocentrante grazie al design del rompiforza integrato: il paziente può rimuovere e rimettere la protesi in semplicità

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Parti complete			
	M-SG® Star 1 TC per la sopraffusione	Maschio per la sopraffusione	05000429
	M-SG® Star 1 TK per la saldatura laser	Maschio per la saldatura laser	05000432
	M-SG® Star 1 MK per la fusione	Maschio per la fusione Fornita con una guaina di frizione G rossa (055356); sono disponibili in dotazione una guaina di frizione gialla (055691) e una rossa (055356), un pezzo ausiliario per duplicare G (07000040).	05000673
Pezzi singoli			
	Femmina T	Per incollaggio o polimerizzazione	05000433
	Femmina M	Per incollaggio, polimerizzazione, saldatura tradizionale o laser Fornita con una guaina di frizione G rossa (055356); sono disponibili in dotazione una guaina di frizione gialla (055691) e una rossa (055356), un pezzo ausiliario per duplicare G (07000040).	05000674
	Guaine di frizione G	Confezione: busta da 5 pezzi	
	Gialla (frizione ridotta)	circa 300 g	055691
	Rossa (frizione normale)	circa 600 g	055356
	Verde (frizione forte)	circa 900 g	055357
	Blu (frizione extra forte)	> 1200 g	055358
	Maschio C per la sopraffusione		05000407
	Maschio K	Resina calcinabile	05000410
Pezzi ausiliari			
	Pezzo ausiliario per duplicare G	Per la costruzione del box nella tecnica dell'incollaggio. Il pezzo per duplicare non deve essere inserito in bocca al posto della matrice come protesi provvisoria né per la presa di impronte.	07000040
	Asse di trasferimento	Maschio da manipolazione per la realizzazione del modello master	07000042

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Strumenti ausiliari			
	**Mandrino parallelometro speciale**	Per l'inserimento dei maschi	072627
	**Estrattore per guaina**	Per la rimozione della guaina di frizione	07000056
	**Pinzetta**	Per l'inserimento e la rimozione della guaina di frizione	070347

M-SG® Star 2.

Coulisse extracoronale a frizione o ritenzione, attivabile mediante vite.







Caratteristiche

- Rompiforza integrato nella coulisse
- Inserti in resina attivabili mediante avvitamento
- Significativo risparmio di tempo, fino al 40% (!), grazie all'eliminazione della necessità di produrre un rompiforza fresato individualmente
- Design compatto con bordi arrotondati:
  - fa risparmiare tempo
  - ottimizza l'estetica
- La posizione extracoronale consente una preparazione che non danneggia la sostanza dentale
- Autocentrante grazie al design del rompiforza integrato: il paziente può rimuovere e rimettere la protesi in semplicità

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Parti complete			
	M-SG® Star 2 TC per la sopraffusione **M-SG® Star 2 TK per la fusione**	Maschio per la sopraffusione Maschio per la fusione	05000411 05000413
		Forntita con una guaina di frizione G arancione (055774); sono disponibili in dotazione una guaina di frizione arancione (055774) e una viola (055811), un pezzo ausiliario per duplicare G (07000041).	
Pezzi singoli			
	Femmina T	Femmina per incollaggio o polimerizzazione Fornita con una guaina di frizione G arancione (055774); sono disponibili in dotazione una guaina di frizione arancione (055774) e una viola (055811), un pezzo ausiliario per duplicare G (07000041).	05000414
	Guaina di frizione G Arancione (frizione normale) Viola (frizione forte)	Confezione: busta da 5 pezzi Gioco di frizione: 100 – circa 600 g Gioco di frizione: 500 – circa 1000 g	 055774 055811
	Vite di attivazione T	Per la regolazione precisa della frizione	055775
	Maschio C per la sopraffusione **Maschio K**	Per la sopraffusione Resina calcinabile	05000407 05000410
Pezzi ausiliari			
	Pezzo ausiliario per duplicare G	Per la produzione del box di incollaggio nel mantello metallico. Il pezzo ausiliario per duplicare non deve essere usato per sostituire temporaneamente la femmina né per la presa d'impronta/protesi provvisoria nel cavo orale.	07000041
	Asse di trasferimento	Maschio da manipolazione per la realizzazione del modello master	07000042

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Strumenti ausiliari			
	**Mandrino parallelometro speciale**	Per l'inserimento dei maschi	072627
	Cacciavite/attivatore	Multifunzione. Utilizzato per avvitare e svitare e per attivare e disattivare	072653
	**Pinzetta**	Per l'inserimento e la rimozione della guaina di frizione	070347

Mini-SG® F/R.

Coulissi extracoronale a frizione o ritenzione, attivabile.





Caratteristiche

- Possibilità di soluzioni a frizione o a ritenzione
- Può essere facilmente adattata alle mutevoli condizioni della bocca (può essere convertita con maschio di sistema)
- Rompiforza integrato nella coulisse
- Risparmio di tempo grazie all'eliminazione della necessità di fresaggio circolare
- Facile e sicura da attivare
- Lo scatto delicato della protesi nella connessione a ritenzione dà al paziente una sensazione di sicurezza.
- La posizione extracoronale consente una preparazione che non danneggia la sostanza dentale

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Parti complete			
	Mini-SG® F/R TV*	Maschio per la sopraffusione	055534
	Mini-SG® F/R TC*	Maschio per la sopraffusione	055543
	Mini-SG® F/R TK*	Maschio per la fusione	055532
	Mini-SG® F/R CC	Maschio e femmina per la sopraffusione	055675
	Mini-SG® F/R CK	Maschio per la fusione, femmina per la sopraffusione	055699
		Fornita con una guaina di frizione rossa (055356). Sono inoltre disponibili una guaina di frizione gialla (055691) e una rossa (055356) e una ghiera ritentiva arancione (055718) e una viola (055766).	
Pezzi singoli			
	Femmina T*	Per incollaggio o polimerizzazione	055531
	Femmina C	Per brasatura o sopraffusione	055677
		Fornita con una guaina di frizione rossa (055356). Sono inoltre disponibili una guaina di frizione gialla (055691) e una rossa (055356) e una ghiera ritentiva arancione (055718) e una viola (055766).	
	Femmina tuning E*	Con la femmina tuning Mini-SG®, che presenta un diametro interno ridotto, è possibile ottenere ulteriori livelli di frizione utilizzando le guaine di frizione esistenti.	055925
		Fornita con una guaina di frizione gialla (055691); sono disponibili in dotazione una guaina di frizione rossa (055356), una verde (055357) e una blu (055358).	
	Guaine di frizione G	Confezione: busta da 5 pezzi	
	Gialla (frizione ridotta)	circa 300 g	055691
	Rossa (frizione normale)	circa 600 g	055356
	Verde (frizione forte)	circa 900 g	055357
	Blu (frizione extra forte)	> 1200 g	055358
	Ghiere ritentive G	Confezione: busta da 5 pezzi	
	Arancione (ritenzione normale)	500–800 g	055718
	Viola (ritenzione forte)	> 800 g	055766

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
	Maschio V	Per la sopraffusione	055517
	Maschio C	Per la sopraffusione	055544
	Maschio K	Resina calcinabile	055529
Pezzi ausiliari			
	Pezzo ausiliario per duplicare G*	È incluso automaticamente nella fornitura con le versioni complete di pezzi TV, TC, TK e femmina T. Il pezzo ausiliario per duplicare non deve essere usato per sostituire temporaneamente la femmina né per la presa d'impronta/protesi provvisoria nel cavo orale.	072600
	Asse di trasferimento	Per la realizzazione del modello master	072616
Strumenti ausiliari			
	Mandrino parallelometro speciale	Per l'inserimento dei maschi	072627
	Estrattore per guaina	Per la rimozione della guaina di frizione	072483
	Pinzetta	Per l'inserimento e la rimozione della guaina di frizione	070347

Mini-SG® PLUS.

Coulisse extracoronale a frizione, attivabile mediante vite.







Caratteristiche

- Rompiforza integrato nella coulisse
- Significativo risparmio di tempo e costi di lavorazione fino al 40% (!) grazie al rompiforza integrato
- Principio di funzionamento a bassa manutenzione, poiché la frizione è delicatamente guidata nella resina per ridurre al minimo l'abrasione
- Il paziente percepisce questa frizione guidata dalla resina come estremamente confortevole
- La ritenzione della protesi può essere regolata in modo semplice e continuo

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Parti complete			
	Mini-SG® PLUS TV	Maschio per la sopraffusione	055802
	Mini-SG® PLUS TK	Maschio per la fusione	055804
		La fornitura include un mantello T, una vite di attivazione T (055775), una guaina di frizione G arancione (055774) e una viola (055811) e il pezzo ausiliario per duplicare G (072649).	
Pezzi singoli			
	Femmina T	La fornitura include un mantello T, una vite di attivazione T (055775), una guaina di frizione G arancione (055774) e una viola (055811) e il pezzo ausiliario per duplicare G (072649).	055807
	Guaina di frizione G	Confezione: busta da 5 pezzi	
	Arancione (frizione normale)	Gioco di frizione: 100 – circa 600 g	055774
	Viola (frizione forte)	Gioco di frizione: 500 – circa 1000 g	055811
	Vite di attivazione T	Per la regolazione precisa della frizione	055775
	Maschio V	Per la sopraffusione	055517
	Maschio K	Resina calcinabile	055529
Pezzi ausiliari			
	Pezzo ausiliario per duplicare G	È incluso automaticamente nella fornitura quando si ordinano la versione completa e la femmina. Il pezzo ausiliario per duplicare non deve essere usato per sostituire temporaneamente la femmina né per la presa d'impronta/protesi provvisoria nel cavo orale.	072649
	Asse di trasferimento	Per la realizzazione del modello master	072616

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Strumenti ausiliari			
	Mandrino parallelometro speciale	Per l'inserimento dei maschi	072627
	Cacciavite/ attivatore	Multifunzione. Utilizzato per avvitare e svitare e per attivare e disattivare	072653
	Pinzetta	Per l'inserimento e la rimozione della guaina di frizione	070347

Mini-SG®.
È possibile attivare una coulisse a frizione extracoronale.





Caratteristiche
- Rompiforza integrato nella coulisse
- Può essere attivata scambiando quattro guaine di frizione di dimensioni diverse

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Parti complete			
	Mini-SG® DK	Maschio per la fusione, femmina per incollaggio	055364
	Mini-SG® XC	Maschio per la sopraffusione, femmina per brasatura, per incollaggio	055919
	Mini-SG® XK	Maschio per la fusione, femmina per brasatura, per incollaggio Fornita con una guaina di frizione rossa (055356); è disponibile in dotazione una guaina di frizione verde (055357) **Unità di fornitura versione XC:** confezione da 2 pezzi	055487
Pezzi singoli			
	Femmina D	Per polimerizzazione	055371
	Femmina X	Per brasatura o polimerizzazione Fornita con una guaina di frizione rossa (055356); è disponibile in dotazione una guaina di frizione verde (055357)	055489
	Femmina tuning E	Con la femmina tuning Mini-SG®, che presenta un diametro interno ridotto, è possibile ottenere ulteriori livelli di frizione utilizzando le guaine di frizione esistenti. Fornita con una guaina di frizione gialla (055691); sono disponibili in dotazione una guaina di frizione rossa (055356), una verde (055357) e una blu (055358)	055925
	Guaine di frizione G	Confezione: busta da 5 pezzi	
	Gialla (frizione ridotta)	circa 300 g	055691
	Rossa (frizione normale)	circa 600 g	055356
	Verde (frizione forte)	circa 900 g	055357
	Blu (frizione extra forte)	> 1200 g	055358
	Maschio C	Per la sopraffusione	055544
	Maschio K	Resina calcinabile	055529
Pezzi ausiliari			
	Asse di trasferimento	Maschio da manipolazione per la realizzazione del modello master	072616

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Strumenti ausiliari			
	Mandrino parallelometro speciale	Per l'inserimento dei maschi	072627
	Estrattore per guaina	Per la rimozione della guaina di frizione	072483
	Pinzetta	Per l'inserimento della guaina di frizione	070347

Coulisse SG.

Coulisse extracoronale a frizione, attivabile mediante vite.





Caratteristiche

- Con rompiforza primario integrato
- Guaina di frizione attivabile mediante avvitamento
- Risparmio di tempo grazie all'eliminazione della necessità di fresaggio circolare primario
- Non è necessaria una preparazione speciale e traumatizzante del dente pilastro
- Costruzione stabile dei maschi

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Parti complete			
	**SG DC**	Maschio per la sopraffusione	052157
	SG DK	Maschio per la fusione Fornita con una guaina di frizione G bianca; è disponibile in dotazione un pezzo ausiliario per duplicare G.	052158
Pezzi singoli			
	Femmina D	Per incollaggio o polimerizzazione Fornita con una guaina di frizione G bianca; è disponibile in dotazione un pezzo ausiliario per duplicare G.	052159
	Guaina di frizione G Bianca (frizione normale) Viola (frizione forte)	Confezione: busta da 5 pezzi	 052163 05000057
	Vite di attivazione O	Per l'uso nel cavo orale	052161
	Vite di montaggio X	Facilita la polimerizzazione della resina. È inclusa automaticamente nella fornitura quando si ordinano le parti complete.	052164
	Maschio C **Maschio K**	Per la sopraffusione Resina calcinabile	052160 052162

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Pezzi ausiliari			
	Pezzo ausiliario per duplicare G	Il pezzo ausiliario per duplicare non deve essere usato per sostituire temporaneamente la femmina né per la presa d'impronta/protesi provvisoria nel cavo orale.	072502
	Asse di trasferimento	Maschio da manipolazione per la realizzazione del modello master	070566
Strumenti ausiliari			
	**Mandrino parallelometro speciale**	Per l'inserimento dei maschi	072627
	**Inserto cacciavite**	Inserto a lama e manicotto trascinatore	070293
	**Chiavetta Thomas**	Per l'inserto cacciavite	070221
	Pinzetta KE	Agevola la separazione e il montaggio della coulisse	070222

Mini-Dalbo®.
Cerniera extracoronale, attivabile.



Posizione di riposo



Movimento cerniera



Caratteristiche
- Protesi in estensione con articolazione
- A scatto a ritenzione
- Lamelle della femmina attivabili

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Parti complete			
	Mini-Dalbo® EC	La versione EC è la variante superiore. Il maschio può essere collegato al dente di ancoraggio mediante sovrafusione, risparmiando tempo, o mediante brasatura.	050701
	Mini-Dalbo® DK	La versione DK è la variante economica. La lega della corona può essere selezionata liberamente grazie al maschio colabile in Korak.	051659
Pezzi singoli			
	Femmina E	Per la polimerizzazione nella struttura protesica (non brasare). Attivabile	050697
	Femmina D	Per la polimerizzazione nella struttura protesica (non brasare). Attivabile	051662
	Maschio C	Per brasatura o sovrafusione con tutte le leghe nobili	050960
	Maschio K	Resina calcinabile	051617
Pezzi ausiliari			
	Asse di trasferimento	Per la realizzazione del modello master	070176
Strumenti ausiliari			
	Mandrino parallelometro	Per l'inserimento dei maschi	070146
	Pinzetta KE	Agevola la separazione e il montaggio della coulisse	070222

Tecnoroach.
Cerniera extracoronale, attivabile.





Caratteristiche
- Protesi in estensione con articolazione
- Ingombro ridotto, poiché la femmina può essere accorciata individualmente di $^1/_3$
- A frizione
- Lamelle della femmina attivabili

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Parti complete			
	Tecnoroach EK		055411
Pezzi singoli			
	Femmina E	Per la polimerizzazione nella resina o nella struttura protesica, per l'incollaggio o per la brasatura	055410
	Maschio K	Resina calcinabile	055409
Strumenti ausiliari			
	Mandrino parallelometro	Per l'inserimento dei maschi	072507
	**Attivatore**	Per femmina	072505

Elementi costruttivi

Coulisse 11

Ancoraggi 27
Dalbo®-PLUS 28
Dalbo®-Classic 30
Dalbo®-B 32
Dalbo®-Z 34
Pro-Snap 36
Eccentric 37
Mini-Gerber PLUS 38

Barre 41

Ricambi 46



Ancoraggi.

Si definisce ancoraggio un elemento ritentivo protesico costituito da una femmina (parte esterna) e da un maschio (parte interna). Il maschio viene brasato su una cappa radicolare realizzata secondo caratteristiche individuali. La femmina viene incollata oppure inserita mediante polimerizzazione diretta nella protesi rimovibile. La cappa radicolare è formata da una cappa metallica fusa con un perno radicolare. Il perno radicolare prefabbricato viene integrato nella cappa metallica mediante sopraffusione, garantendo una soluzione di alto livello qualitativo. Un'alternativa più economica consiste nell'impiego di un perno radicolare calcinabile, fuso direttamente insieme alla cappa metallica.
Esistono soluzioni di ancoraggio a frizione e a ritenzione. I restauri con principio di ancoraggio a frizione possono essere inseriti e rimossi agevolmente e in modo atraumatico per i denti di ancoraggio. I restauri a ritenzione si innestano a scatto e assicurano al paziente la sensazione di una protesi rimovibile perfettamente stabile.

Protesi con ancoraggio del perno radicolare: vantaggi

- Mantenimento dei propri denti devitalizzati per molti anni.
- Alternativa di ancoraggio di alta qualità estetica quando la sostituzione del dente con un impianto non è praticabile.
- La cappa radicolare ricopre saldamente la radice preparata del dente e la protegge dalla carie.
- Gli ancoraggi sottili sono invisibili e possono essere incorporati anche in una protesi esistente.

Dalbo®-PLUS.

Ancoraggio sovraradicolare ritentivo a resilienza, attivabile.



Caratteristiche

- Per un'attivazione sicura e di lunga durata, avvitare una ghiera ritentiva a lamelle nel mantello.
- Ritenzione regolabile da "delicata" a "forte"
- Ideale per protesi su impianti
- Due varianti di femmine con altezza di montaggio identica: la versione elliptic ha una parte ritentiva in resina rinforzata. Ciò assicura la ritenzione anche sotto i carichi più pesanti.
- Le divergenze tra pilastri possono essere compensate: su cappe radicolari, in base all'attivazione di 8°-16°.
  Su impianti, in base al sistema, fino a 40°.
- Regolazione semplice e continua della ritenzione della protesi, personalizzabile per ogni paziente durante il trattamento
- Elevata flessibilità: cinque ghiere ritentive a lamelle di dimensioni diverse aumentano il gioco di frizione e possono essere sostituite in modo semplice e senza una lunga ripolimerizzazione della femmina.

Immagine		Articolo	Descrizione	N° cat.
Parti complete				
		Dalbo®-PLUS TEV basic		055750
		Dalbo®-PLUS TEV elliptic		055889
Pezzi singoli				
	Standard	**Femmina TE basic**	Per incollaggio o polimerizzazione nel corpo della protesi. Attivabile. La fornitura include il pezzo ausiliario per duplicare.	055752
		Femmina TE elliptic	Per l'applicazione diretta nella protesi nel cavo orale. Attivabile.	055890
	Di base: senza scanalature	**Ghiera ritentiva a lamelle E**	Da avvitare nel mantello	055643
	Tuning soft	**Femmina tuning soft TE basic**	Per incollaggio o polimerizzazione nel corpo della protesi. Attivabile. La fornitura include il pezzo ausiliario per duplicare.	05000214
		Femmina tuning soft TE elliptic	Per l'applicazione diretta nella protesi nel cavo orale. Attivabile.	05000215
	Di base: 1 scanalatura	**Ghiera ritentiva a lamelle tuning soft E**	Da avvitare nel mantello	05000068
	Tuning	**Femmina tuning TE basic**	Per incollaggio o polimerizzazione nel corpo della protesi. Attivabile. La fornitura include il pezzo ausiliario per duplicare.	055771
		Femmina tuning TE elliptic	Per l'applicazione diretta nella protesi nel cavo orale. Attivabile.	055891
	Di base: 2 scanalature	**Ghiera ritentiva a lamelle tuning E**	Da avvitare nel mantello	055687
	Di base: 3 scanalature	**Ghiera ritentiva a lamelle tuning forte E**	Da avvitare nel mantello	05000081
	Di base: 4 scanalature	**Ghiera ritentiva a lamelle tuning extra-forte E**	Da avvitare nel mantello	05000083

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
	Disco distanziatore Z	Assicura la resilienza verticale, se necessario. **Confezione: busta d**a 5 pezzi	050394
	Maschio V	Può essere collegato alla cappetta mediante sopraffusione diretta o brasatura.	055647
	Maschio laser E	Maschio speciale con supporto della cappa radicolare maggiorato e allargato per la tecnica di saldatura laser	055921
Pezzi ausiliari			
	Mantello della femmina T basic	Senza ghiera ritentiva a lamelle	055760
	Mantello della femmina T elliptic	Senza ghiera ritentiva a lamelle	055886
	Pezzo ausiliario per duplicare G	Ausilio per duplicazione (non si applica alla versione elliptic). Il pezzo ausiliario per duplicare non deve essere usato per sostituire temporaneamente la femmina né per la presa d'impronta/protesi provvisoria nel cavo orale.	072626
	Asse di trasferimento	Per la realizzazione del modello master	070157
Strumenti ausiliari			
	Mandrino parallelometro speciale	Per l'inserimento dei maschi	072637
	Cacciavite/attivatore	Serve per avvitare e attivare la ghiera ritentiva a lamelle	072609
	Estrattore termico	Si utilizza per togliere il mantello dalla resina	072639
	Calibro maschio	Consente di verificare la forza di ritenzione impostata nella protesi fuori dal cavo orale.	07000027
	Calibro femmina	**Fornito senza ghiere ritentive a lamelle** Per controllare la forza di ritenzione e selezionare la ghiera ritentiva a lamelle ideale nel cavo orale del paziente. Fissare gli strumenti contro l'aspirazione utilizzando la filettatura.	07000024
	Pinzetta KE		070222

Dalbo®-Classic.

Ancoraggio sovraradicolare ritentivo a resilienza, attivabile.



Caratteristiche

- L'originale: è il classico ancoraggio a bottone Il principio a sfera consente alcuni gradi di libertà nell'inserimento del maschio
- Il posizionamento sulla cappa radicolare è possibile senza parallelometro, in quanto le divergenze di circa 10° possono essere facilmente compensate
- La variante elliptic della femmina è dotata di una parte ritentiva in resina rinforzata. Ciò assicura la ritenzione nel corpo della protesi anche sotto i carichi più pesanti.
- Le dimensioni ridotte consentono l'applicazione anche in situazioni di spazio limitato
- Uso clinico affermato da decenni, successo comprovato in centinaia di migliaia di casi
- Possibilità di regolazione individuale per ogni paziente durante il trattamento
- La geometria delle lamelle perfettamente coordinata facilita l'attivazione e ottimizza la resistenza alla fatica

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Parti complete			
	Dalbo®-Classic EV basic		055689
	Dalbo®-Classic EK basic		055701
	Dalbo®-Classic EV elliptic		055892
	Dalbo®-Classic EK elliptic		055893
Pezzi singoli			
	Femmina E basic	Per la polimerizzazione nel corpo della protesi. Attivabile. La fornitura include l'anello elastomerico (055688) e il disco distanziatore (050394).	055698
	Femmina E elliptic	Per la polimerizzazione nel corpo della protesi. Attivabile. La fornitura include l'anello elastomerico (055688) e il disco distanziatore (050394).	055887
	Anello elastomerico	Confezione: busta da 5 pezzi	055688
	Disco distanziatore Z	In stagno, per resilienza verticale. Solo per uso di laboratorio. Confezione: busta da 5 pezzi	050394
	Maschio V	Può essere collegato alla cappetta mediante sopraffusione diretta o brasatura.	055647
	Maschio K	Resina calcinabile	055330
	Maschio laser E	Maschio speciale con supporto della cappa radicolare maggiorato e allargato per la tecnica di saldatura laser	055921

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Pezzi ausiliari			
	Pezzo ausiliario G	I pezzi ausiliari sostituiscono le femmine degli ancoraggi durante la polimerizzazione della resina in laboratorio.	072625
	Asse di trasferimento	Per la realizzazione del modello master	070157
Strumenti ausiliari			
	Strumento per il montaggio dell'anello elastomerico		070205
	Mandrino parallelometro speciale	Per l'inserimento dei maschi	072637
	Attivatore		070197
	Disattivatore		070199
	Pinzetta KE	Agevola la separazione e il montaggio dell'ancoraggio	070222

Dalbo®-B.

Ancoraggio sovraradicolare ritentivo a resilienza, attivabile.



Caratteristiche
- Il primo ancoraggio sferico, successo comprovato in centinaia di migliaia di casi
- Applicazione semplice
- Utilizzabile nella versione rigida o resiliente

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Parti complete			
	Dalbo®-B EE		050427
	Dalbo®-B EK		055331
Pezzi singoli			
	Femmina E	Per la polimerizzazione nel corpo della protesi. Attivabile. La fornitura include l'anello elastomerico (051 005) e il disco distanziatore (050 394).	051511
	Anello elastomerico	Confezione: busta da 5 pezzi	051005
	Disco distanziatore Z	In stagno, per resilienza verticale. Solo per uso di laboratorio. Confezione: busta da 5 pezzi	050394
	Maschio E	Per saldare su cappe radicolari Resina calcinabile	050423
	Maschio K		055330
	Maschio laser E	Maschio speciale con supporto della cappa radicolare maggiorato e allargato per la tecnica di saldatura laser	055921
Pezzi ausiliari			
	Pezzo ausiliario G	I pezzi ausiliari sostituiscono le femmine degli ancoraggi durante la polimerizzazione della resina in laboratorio.	070440
	Asse di trasferimento	Per la realizzazione del modello master	070157

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Strumenti ausiliari			
	Mandrino parallelometro	Per l'inserimento dei maschi	070131
	Strumento per il montaggio dell'anello elastomerico		070205
	Attivatore		070197
	Disattivatore		070199
	Pinzetta KE	Agevola la separazione e il montaggio dell'ancoraggio	070222

Dalbo®-Z.

Ancoraggio sovraradicolare cilindrico a frizione, attivabile.



Caratteristiche
– A frizione, utilizzabile in modo rigido o con resilienza verticale

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Parti complete			
	Dalbo®-Z OE		050398
Pezzi singoli			
	Femmina O	Per polimerizzazione nella resina della protesi. Attivabile, include l'anello elastomerico (050 273) e il disco distanziatore (050 394)	051507
	Anello elastomerico	Confezione: busta da 5 pezzi	050273
	Disco distanziatore Z	Per resilienza verticale. Confezione: busta da 5 pezzi	050394
	Maschio E	Per saldare su cappe radicolari	050272
Pezzi ausiliari			
	Pezzo ausiliario G	I pezzi ausiliari sostituiscono le femmine degli ancoraggi durante la polimerizzazione della resina in laboratorio.	070439
	Asse di trasferimento	Per la realizzazione del modello master	070157

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Strumenti ausiliari			
	Mandrino parallelometro	Per l'inserimento dei maschi	070131
	Strumento per il montaggio dell'anello elastomerico		070205
	Attivatore		070197
	Disattivatore		070199
	Pinzetta KE	Agevola la separazione e il montaggio dell'ancoraggio	070222

Pro-Snap.

Ancoraggio sovraradicolare ritentivo a resilienza, attivabile.



Caratteristiche
- La forza di estrazione può essere facilmente regolata sostituendo le ghiere ritentive.
- 3 livelli di forza: giallo per soft, rosso per middle e verde per strong

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Parti			
	**Pro-Snap TC giallo** **Maschio C** **Mantello T giallo**	Completo Da saldare su cappe radicolari Per la polimerizzazione nel corpo della protesi	05050033 05050037 05050060
	**Pro-Snap TC rosso** **Maschio C** **Mantello T rosso**	Completo Da saldare su cappe radicolari Per la polimerizzazione nel corpo della protesi	05050034 05050037 05050061
	**Pro-Snap TC verde** **Maschio C** **Mantello T verde**	Completo Da saldare su cappe radicolari Per la polimerizzazione nel corpo della protesi	05050035 05050037 05050062
	**Pro-Snap TK giallo** **Maschio K** **Mantello T giallo**	Completo Resina calcinabile Per la polimerizzazione nel corpo della protesi	05050036 05050038 05050060
	Mandrino parallelometro	Per l'inserimento dei maschi	070131
	Cappetta di protezione		07050004
	Asse di trasferimento	Per la realizzazione del modello master	07050005
	Anello di stabilizzazione G	Pezzo ausiliario per la polimerizzazione	07050006*
	Ghiera ritentiva G gialla	Forza di estrazione leggera	05050042**
	Ghiera ritentiva G rossa	Forza di estrazione normale	05050043**
	Ghiera ritentiva G verde	Forza di estrazione alta	05050044**
	**Strumento di fissaggio**	Per l'inserimento della ghiera ritentiva con anello di stabilizzazione nel mantello	07050008

* Confezione: busta da 3 pezzi
** Confezione: busta da 6 pezzi

Eccentric.

Ancoraggio sovraradicolare, cilindrico a ritenzione, rigido o a resilienza, attivabile.



Eccentric completo

Maschio

Femmina

Maschio a resilienza



Caratteristiche
- Con 1.1 mm l'ancoraggio con l'altezza di montaggio più bassa.
- Saldame integrato nel maschio.
- I due bracci elastici della femmina scattano in posizione in modo percettibile e assicurano la tenuta della protesi.

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Parti complete			
	Eccentric ELO		050345
	Eccentric ELO **(con resilienza)**		050397
Pezzi singoli			
	Femmina EL	Per la polimerizzazione nella resina della protesi	050306
	Maschio O **Con saldame integrato (S.G. 750)**	Per la saldatura sulla superficie piana della cappa radicolare colata senza aggiunta di saldame	051002
	Maschio O (con resilienza) **Con saldame integrato (S.G. 750)**	Con resilienza per la saldatura sulla superficie piana della cappa radicolare colata senza aggiunta di saldame	051003
	Disco distanziatore occlusale	In stagno, per resilienza verticale, da applicare sopra il maschio durante la polimerizzazione della resina. È incluso automaticamente nella fornitura quando si ordinano i modelli 050 397 e 050 306. Confezione: busta da 5 pezzi	050393
	Disco distanziatore gengivale	In stagno, per resilienza verticale, da applicare tra la femmina e il maschio durante la polimerizzazione della resina. È incluso automaticamente nella fornitura quando si ordinano i modelli 050 397 e 050 306. Confezione: busta da 5 pezzi	050392
Pezzi ausiliari			
	Asse di trasferimento	Per la realizzazione del modello master	070161
	Asse di trasferimento (maschio con resilienza)		070167

Mini-Gerber PLUS.

Ancoraggio sovraradicolare a frizione e ritenzione, attivabile.



Caratteristiche

- Ancoraggio cilindrico che può essere utilizzato a piacimento sia a frizione che a ritenzione
- L'utilizzatore decide la forza di estrazione: avvitando semplicemente l'anello filettato con esagono incassato, la forza di ritenzione aumenta in modo continuo
- Le dimensioni ideali rese possibili dal design innovativo consentono l'applicazione in spazi limitati
- Attivazione semplice e continua dalla soluzione a frizione a quella ritentiva
- Le impostazioni possono essere personalizzate per ogni paziente in modo semplice e direttamente nello studio dentistico

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Parti complete			
	Mini-Gerber PLUS TV		055646
Pezzi singoli			
	Femmina T	La fornitura include un anello filettato T (055 507), una ghiera ritentiva montata e due ghiere ritentive aggiuntive G (055 508) Per incollaggio o polimerizzazione nella resina della protesi	055686
	Ghiera ritentiva G	Confezione: busta da 5 pezzi	055508
	Anello filettato T	Filettatura: M 2.6x0.25	055507
	Maschio V	Per la sopraffusione o brasatura. Non adatto per la saldatura laser!	055506
	Anello G	Confezione: busta da 3 pezzi Per aumentare la forza di ritenzione, la filettatura dell'anello G viene realizzata durante l'avvitamento nel mantello. L'utilizzo è indicato quando l'anello filettato T potrebbe allentarsi a causa della scarsa forza di ritenzione della protesi.	055759
Pezzi ausiliari			
	Pezzo ausiliario per duplicare G	Viene fornito automaticamente insieme all'ordine. Il pezzo ausiliario per duplicare non deve essere usato per sostituire temporaneamente la femmina né per la presa d'impronta/protesi provvisoria nel cavo orale.	072466
	Asse di trasferimento	Per la realizzazione del modello master	072461

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Strumenti ausiliari			
	Mandrino parallelometro	Per l'inserimento dei maschi	072460
	Chiavetta speciale	Per avvitare l'anello filettato e per l'attivazione e la disattivazione della ghiera ritentiva	072597
	Estrattore termico	Si utilizza per togliere il mantello dalla resina	072605
	Pinzetta KE		070222

Elementi costruttivi

Coulisse 11

Ancoraggi 27

Barre 41
Sistema Dolder® 42
Barra rotonda con cavaliere 44
Ackermann-Bar 45

Ricambi 46

Barre.

Si definisce barra un elemento ritentivo protesico costituito da una femmina (parte esterna) e da un maschio (parte interna). Il maschio viene fissato su almeno due elementi di ancoraggio, dente e/o impianto. La femmina viene inserita mediante polimerizzazione nella protesi rimovibile. A seconda della forma della sezione si distinguono maschi barra rotondi, ovali e con pareti parallele. Le barre rotonde, e in misura minore anche quelle ovali, consentono ai cavalieri di ruotare attorno all'asse della barra in modo da garantire un'ottima stabilità e, grazie alla rotazione, trasmettere la pressione masticatoria sulla cresta alveolare con conseguente riduzione del carico sugli elementi di ancoraggio. Al contrario, le barre con pareti parallele non consentono la rotazione e vengono utilizzate in presenza di almeno tre elementi di ancoraggio o quando si desidera realizzare semplici sovrastrutture a supporto implantare.

Protesi con barra: vantaggi

- Il bloccaggio primario stabilizza i denti allentati e aumenta la durata di vita.
- Il bloccaggio primario degli impianti aumenta la stabilità e consente il loro restauro immediato con una protesi.
- Le forze che agiscono verticalmente sono distribuite in modo più uniforme sui denti e sugli impianti, il che protegge gli elementi di ancoraggio e ne aumenta la durata.
- Il bloccaggio primario migliora il posizionamento e la stabilità della protesi.

Sistema Dolder®.

Barra rigida e barra articolata, attivabili.

Femmine

Elitor® (E)



Doral (D)

Titanio puro (T)





Caratteristiche

- L'originale secondo il Prof. E. Dolder
- Evidenza supportata dall'esperienza clinica decennale
- Lo standard di riferimento per le protesi a barra su impianti
- Effetto di splintaggio estremamente stabile e sicuro
- Due misure disponibili: micro e macro
- Le protesi con ancoraggio a barra permettono il carico immediato degli impianti in tutta sicurezza.
- Effetto di splintaggio e stabilizzazione dei denti pilastro indeboliti

Immagine	Articolo		Descrizione	lunghezza totale mm	altezza mm	larghezza mm	larghezza ritenzione mm	N° cat.
Pezzi singoli								
	Femmina	E	macro L25	25.00	3.30	2.80	4.60	054747
		E	micro L25	25.00	2.75	2.10	3.60	054746
		E	macro L50	50.00	3.30	2.80	4.60	052046
		E	micro L50	50.00	2.75	2.10	3.60	052043
		D	macro L50	50.00	3.30	2.80	4.60	05001125
		D	micro L50	50.00	2.75	2.10	3.60	05001201
	**Femmina**	T	macro L47.5	47.50	3.60	2.90	3.60	05000681
		T	micro L47.5	47.50	2.80	2.20	2.80	05000680
	Per la polimerizzazione nella resina della protesi o nella struttura protesica (non brasare). Attivabile							
Pezzi ausiliari								
	Filo di scarico macro	50 x 1.05 mm						052081
	Filo di scarico micro	50 x 0.75 mm						052080
	In ottone, per resilienza verticale. Applicazione tra la femmina e la barra durante la polimerizzazione della resina. È incluso automaticamente nella fornitura quando si ordinano le barre.							
Strumenti ausiliari								
	**Set attivatori**							070198
	**Disattivatore macro**							070201
	Disattivatore micro							070200

Maschi (barra rigida)

Elitor® (E)

Korak (K)



Maschi (barra articolata)

Elitor® (E)

Korak (K)



Immagine	Articolo		Descrizione	lunghezza totale mm	altezza mm	larghezza mm	N° cat.
Pezzi singoli							
	Maschio (barra rigida)	E	macro L50	50.00	3.00	2.20	052053
		E	micro L50	50.00	2.30	1.60	05000289
		K	macro L75	75.00	3.00	2.20	05000559
		K	micro L75	75.00	2.30	1.60	05000266
	Maschio (barra articolata)	E	macro L50	50.00	3.00	2.20	052061
		E	micro L50	50.00	2.30	1.60	052057
		K	macro L75	75.00	3.00	2.20	05000563
		K	micro L75	75.00	2.30	1.60	05000561
	Per la fusione laser o tradizionale su cappe radicolari colate o la brasatura tra corone, ponti, impianti o elementi costruttivi avvitati Pezzo sagomato K (per calcinazione). Confezione: busta da 2 pezzi						
Pezzi ausiliari							
	Asse di trasferimento macro L50						070173
	Asse di trasferimento micro L50						070171
Strumenti ausiliari							
	**Mandrino parallelometro macro (barra rigida)**						070144
	Mandrino parallelometro micro (barra rigida)						070143
	**Mandrino parallelometro macro (barra articolata)**						072517
	Mandrino parallelometro micro (barra articolata)						072515

Barra rotonda con cavaliere.

Barra rotonda a ritenzione, attivabile.

Femmina



Maschio





Caratteristiche
- Personalizzabile in base alla situazione del cavo orale
- Sistema semplice e collaudato
- Ingombro minimo: la lunghezza e la posizione della barra possono essere adattate in modo semplice e sicuro a qualsiasi situazione del cavo orale
- Barra disponibile in varie lunghezze
- Cavaliere disponibile in due versioni
  - Femmina E, lunghezza 3.5 mm
  - Femmina E L50, lunghezza 50 mm per accorciamento individuale
- Maschio economico in resina calcinabile
- Effetto di splintaggio e stabilizzazione dei denti pilastro indeboliti

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Pezzi singoli			
	Femmina E	Cavaliere attivabile Confezione: busta da 5 pezzi	050527 055801
	Femmina E L50	Cavaliere attivabile, può essere accorciato individualmente.	05000679
	Filo di scarico (stagno) **Filo di scarico (stagno)**	50 x 0.60 mm 200 x 0.60 mm Assicura una traslazione verticale della protesi. Applicazione tra la femmina e la barra durante la polimerizzazione della resina. È incluso automaticamente nella fornitura quando si ordinano le barre.	052082 052085
	Maschio P3 L50 **Maschio P3 L200**	Lunghezza 50 mm Lunghezza 200 mm Barra rotonda per saldatura o brasatura	052030 052028
	Maschio K L75	Lunghezza 75 mm Resina calcinabile Confezione: busta da 2 pezzi	055881
Pezzi ausiliari			
	Asse di trasferimento	Per la realizzazione del modello master	072293
Strumenti ausiliari			
	**Set attivatori**		070198

Ackermann-Bar.

Barra rotonda a ritenzione, attivabile.







Caratteristiche
- Barra a profilo rotondo personalizzabile in base alla situazione del cavo orale
- 2 tipologie di cavaliere per un'applicazione con ingombro ridotto
- Diametro della barra 1.8 mm

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Pezzi singoli			
	Ackermann-Bar A femmina E	Cavaliere attivabile	05050010
	Ackermann-Bar B femmina E	Cavaliere attivabile	05050011
	Filo di scarico micro	Ottone. Assicura una traslazione verticale della protesi. Applicazione tra il cavaliere e la barra durante la polimerizzazione della resina. È incluso automaticamente nella fornitura quando si ordinano i cavalieri.	052080
	Maschio P3 L60	Lunghezza 60 mm Barra rotonda per saldatura o brasatura	05050014
Strumenti ausiliari			
	Set attivatori		070198

Elementi costruttivi.
Ricambi.

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Coulisse			
	Beyeler		
	Maschio C	Per la sopraffusione o brasatura nella struttura secondaria, attivabile	050123
	Biloc		
	Maschio C	Per la sopraffusione o brasatura nella struttura secondaria, attivabile	051366
	CM-Box		
	Maschio D	Per incollaggio in una struttura secondaria	054753
	Vite di attivazione O		055317
	Sistema Conex: Mini-Conex a frizione		
	Femmina C a frizione	Per la polimerizzazione nella resina della protesi	051505
	Cono O a frizione		051016
	Sistema Conex: Mini-Conex a ritenzione		
	Cono O a ritenzione		051018
	Sistema Conex: Conex a frizione		
	Femmina C a frizione	Per la polimerizzazione nella resina della protesi	051169
	Cono O a frizione		050212
	Sistema Conex: Conex a ritenzione		
	Femmina C a ritenzione	Per la polimerizzazione nella resina della protesi	051170
	Cono O a ritenzione		050214
	Sistema Conex: Conex avvitato		
	Mantello C	Per la sopraffusione o brasatura nella struttura secondaria, attivabile	050253
	Cono O (con blocco antirotazione)		050254
	Vite occlusale O		050255
	Dalbo®-S		
	Femmina D	Per la polimerizzazione nella struttura protesica È montata la molla a spirale X	051660
	Molla a spirale X	Molla di repulsione Confezione: busta da 5 pezzi	051143

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
	McCollum		
	Maschio L C	(Versione sinistra) Per la sopraffusione o brasatura nella struttura secondaria, attivabile	050160
	Maschio R C	(Versione destra) Per la sopraffusione o brasatura nella struttura secondaria, attivabile	051408
	Articolazione Mini-SG®		
	Femmina D	Per incollaggio in una struttura secondaria	055847
	Inserto a rotazione G Arancione (frizione normale)	Confezione: busta da 5 pezzi	055799
	Inserto a rotazione G Viola (frizione forte)	Confezione: busta da 5 pezzi	055800
	Mini-SG® V (avvitato)		
	Vite di bloccaggio T		055519
	Chiavistello Mini-SG®		
	Asse del chiavistello T		055837
	Asse del chiavistello T maggiorato	Maggiorazione di 3 mm, regolabile individualmente	055872
	Molla del chiavistello S		055832
	Plastic-Roach		
	Femmina D	Per incollaggio in una struttura secondaria	051997
	Guaina di frizione G bianca	Confezione: busta da 5 pezzi	051999
	Pt-Snap		
	Maschio C	Per incollaggio in una struttura secondaria	051863
	Giunto sferico Roach		
	Femmina C	Per la polimerizzazione nella resina della protesi	050627
	Coulisse a barra		
	Maschio C	Per la sopraffusione o brasatura nella struttura secondaria, attivabile	050117

Elementi costruttivi.
Ricambi.

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Ancoraggi			
	Ancoraggio cilindrico Baer		
	Femmina E	Per la polimerizzazione nella resina della protesi	051508
	Anello elastomerico	Confezione: busta da 5 pezzi	050287
	CM LOC®		
	Maschio C Tecnica di sopraffusione/brasatura		05001605
	Maschio E Tecnica di saldatura laser		05001606
	CAD/CAM Elemento ritentivo per barra	Materiale: S Filettatura M2. Foro 1.6 mm.	05001304
	Strumento avvitatore		07000206
	Strumento avvitatore FLEX		07000222
	Estrattore per mantello della femmina		07000217
	Spacer	Confezione: busta da 4 pezzi Materiale: P	07000201
	Spaziatore	Confezione: busta da 4 pezzi	07000202
	Analogo	Confezione: busta da 4 pezzi	07000204
	Analogo femmina per presa d'impronta	Confezione: busta da 4 pezzi	07000213
	Mandrino parallelometro		07000219
	Dalbo® Certain®		
	Femmina Dalbo®-PLUS con pilastro Dalbo® Certain® 4.1 x 2.0 mm		05000449
	Femmina Dalbo®-PLUS con pilastro Dalbo® Certain® 4.1 x 6.0 mm Compatibile con impianti OSSEOTITE® Certain®/OSSEOTITE NT® e Certain® Prevail™ di BIOMET3i™		05000452
	Gerber RZ		
	Femmina E	Per polimerizzazione in resina o incollaggio in un'armatura metallica	051177
	Anello a molla M	Confezione: busta da 5 pezzi	050315
	Anello filettato O		050314
	Perno ritentivo O	Filettatura M 1.4 x 0.2	050313
	Femmina tuning TE	Per polimerizzazione in resina o incollaggio in un'armatura metallica	05000067
	Ghiera ritentiva a lamelle tuning E	Per l'avvitamento nel mantello della femmina tuning	05000002
	Microfix/Mini-Clic		
	Femmina tuning O	Per la polimerizzazione nella resina della protesi	052155
	Mini-Gerber		
	Femmina E	Per polimerizzazione in resina o incollaggio in un'armatura metallica	055198

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
	Anello a molla M	Confezione: busta da 5 pezzi	055191
	Anello filettato O	Filettatura M 2.5 x 0.35	055190
Barre			
	Sistema Dolder®		
	Guaina di frizione G gialla L 3.5 (frizione ridotta)	Confezione: busta da 6 pezzi	05000394
	Guaina di frizione G rossa L 3.5 (frizione normale)	Confezione: busta da 6 pezzi	05000395
	Guaina di frizione G verde L 3.5 (frizione forte)	Confezione: busta da 6 pezzi	05000396
	MP-Clip		
	Ghiera ritentiva G bianca	Ritenzione bassa Confezione: busta da 6 pezzi	200004361
	SFI-Bar		
	Femmina asimmetrica E L30		05000344
	Ghiera ritentiva G gialla (ritenzione ridotta)	Confezione: busta da 6 pezzi	05000388
	Ghiera ritentiva G rossa (ritenzione normale)	Confezione: busta da 6 pezzi	05000389
	Ghiera ritentiva G verde (ritenzione forte)	Confezione: busta da 6 pezzi	05000390
	Barra tubo S L20		05000382
	Vite di fissaggio S		05000386
	Connettore sferico grande S		05000383
	Connettore sferico piccolo S		05000384
	Guscio semisferico S		05000385
Viti ed elementi ritentivi			
	Sistema di viti CM a esagono incassato		
	Perno filettato O MF 1.6 x 0.20		05000167
	Vite con testa, vite O M 1.2 corta	Per il fissaggio della struttura primaria e secondaria nel cavo orale	05000163
	Vite con testa, vite O M 1.4 corta		05000165
	Vite con testa, virola C (M 1.2) Vite con testa, virola C (M 1.4)	Per la sopraffusione nella struttura secondaria	051882 051885

Elementi costruttivi.
Ricambi.

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
	Chiave a brugola per esagono incassato	Per vite a testa e perno filettato	07000008
	Ipsoclip SE		
	Maschio O Pulsante a vite		051847
	Ipsoclip RE		
	Pulsante di ritenzione A		051769
	Molla di repulsione X	Confezione: busta da 5 pezzi	051649
	Vite di chiusura O		051647
	Ipsoclip posteriore		
	Pulsante di ritenzione A		051620
	Molla di repulsione X	Confezione: busta da 5 pezzi	050754
	Chiusura a baionetta O		050752
	Ipsoclip anteriore		
	Chiusura a baionetta O		050757
	Pulsante di ritenzione A		051620
	Molla di repulsione X	Confezione: busta da 5 pezzi	050754
	Disco tampone in plastica	Confezione: busta da 5 pezzi	051240
	Vite con testa		
	Vite O M 1.2 lunga		05000164
	Vite O M 1.4 lunga		05000166
	MetaFix		
	Vite di chiusura S		200004584
	Mini-Presso-Matic		
	Pulsante di ritenzione A		05050047
	Vite di chiusura O		05050048
	Molla di repulsione X	Confezione: busta da 3 pezzi	05050054
	Pulsante a vite O		05050049
	Cacciavite buccale		07050013
	Presso-Matic		
	Pulsante di ritenzione A		200004579
	Vite di chiusura A		200004580
	Ammortizzatore elastico	Confezione: busta da 5 pezzi	200004482
	Supra-Fix		
	Bullone a vite T		200004583

Endodonzia

Perni radicolari 53
Perno radicolare Mooser 54
Perno radicolare CM 56
MP-Post 58

Ancoraggi radicolari 60
Dalbo®-Rotex 60
Rotex 64
Rotex-RD 66

Perni radicolari e ancoraggi radicolari.

I perni radicolari sono disponibili in diversi materiali. La qualità è molto alta grazie al metallo nobile con cui vengono realizzate le cappe radicolari per l'inserimento degli ancoraggi, le corone a perno e le ricostruzioni fuse. I perni radicolari per la fusione consentono soluzioni economicamente vantaggiose. Gli ancoraggi radicolari con filettatura automaschiante sono utilizzati per ricostruire i denti trattati endodonticamente. Dopo che un dente gravemente cariato è stato sottoposto a trattamento canalare, di solito si conserva ben poco della struttura dentale originale. Per compensare la struttura persa , si inserisce un perno moncone per stabilizzare il dente e fornire una ritenzione sufficiente per una corona. L'ancoraggio radicolare combinato con l'ancoraggio sferico Dalbo® consente di fissare protesi ibride e parziali.

Perni radicolari e ancoraggi radicolari: vantaggi

– Esperienza clinica pluridecennale.
– Realizzati con materiali di alta qualità come la lega nobile Ceramicor® e il titanio puro.
– Strumenti di ritrattamento standardizzati e coordinati in modo ottimale per un elevato livello di sicurezza sul lavoro e di solidità della ricostruzione.
– Le scanalature per l'evacuazione del cemento consentono una cementazione priva di tensioni.

Perno radicolare Mooser.

Perni radicolari con profilo conico.

Perno radicolare Mooser con testa adesiva

Perno radicolare Mooser con testa piatta



Caratteristiche

- Materiali di alta qualità: realizzati in lega nobile senza rame o in titanio puro
- Superficie trattata con uno speciale processo di sabbiatura
- I perni in lega nobile sono realizzati in lega di metallo formato a freddo e sono caratterizzati da eccellenti proprietà meccaniche
- Strumenti di preparazione standardizzati e ottimamente coordinati

Immagine	Articolo	Descrizione				N° cat.
Pezzi singoli						
		Dimensioni	d = Ø punta	D = Ø gambo	l = lunghezza cono	L = lunghezza totale
			mm	mm	mm	mm
	**Testa adesiva C**	1	0.80	1.50	7.90	12.30	05003505
		2	0.80	1.70	10.00	14.50	05003506
		3	1.00	2.00	11.20	15.50	05003507
		4	1.00	2.20	13.30	17.70	05003509
		Perni radicolari con testa adesiva (per la presa d'impronta con materiali da impronta elastici)					
		Dimensioni	d = Ø punta	D = Ø gambo	l = lunghezza cono	L = lunghezza totale
			mm	mm	mm	mm	
	**Testa piatta T**	1	0.80	1.50	7.90	13.00	05003589
		2	0.80	1.70	10.00	15.00	05003590
		3	1.00	2.00	11.20	16.00	05003591
		4	1.00	2.20	13.30	18.00	05003592
		Perni radicolari con testa piatta in titanio puro (per ricostruzioni dirette di denti pluriradicolati) Confezione: busta da 5 pezzi					
Strumenti ausiliari							
	Allargacanale (bianco) dimensione perno 1						072310
	Allargacanale (giallo) dimensione perno 2						072311
	Allargacanale (rosso) dimensione perno 3						072312
	Allargacanale (blu) dimensione perno 4						072313
	Prealesatore (bianco) dimensione perno 1						072314
	Prealesatore (giallo) dimensione perno 2						072315
	**Prealesatore (rosso) dimensione perno 3**						072316
	**Prealesatore (blu) dimensione perno 4**						072317
	Alesatore (bianco) dimensione perno 1						070287
	**Alesatore (giallo) dimensione perno 2**						072318
	**Alesatore (rosso) dimensione perno 3**						070288
	**Alesatore (blu) dimensione perno 4**						072319

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
	**Chiavetta Thomas**	Per alesatore	070221
	**Calibro per perni misure 1-4**	Controllo della profondità di penetrazione e della congruità del perno	070483
	Prolunga	Per l'allungamento degli strumenti, adatta per contrangolo e chiavetta Thomas	072414
	Endobox per perni radicolari	Vuoto, senza perni e strumenti	08000003

Perno radicolare CM.

Perni radicolari con profilo cilindro-conico.

Perno radicolare CM
con testa adesiva

Perno radicolare CM
con testa piatta



Caratteristiche

- Un sistema per tutte le indicazioni, anche per restauri estetici
- Materiali di alta qualità
- La parte endodontica dei perni in lega nobile è sabbiata con procedimento specifico
- Strumenti di preparazione standardizzati e ottimamente coordinati
- Elevata sicurezza grazie a materiali biologicamente testati e ad esperienze cliniche pluriennali

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.

Pezzi singoli

Testa adesiva C

Dimensioni	d = Ø punta mm	D = Ø gambo mm	l_1 = lunghezza cono mm	l = lunghezza funzione mm	L = lunghezza totale mm	N° cat.
1	0.80	1.20	4.25	9.00	14.00	05003194
2	0.90	1.30	4.25	10.00	15.00	05003195
3	0.90	1.40	5.20	12.00	17.00	05003202
4	1.00	1.50	5.25	13.00	18.00	05003210
5	1.00	1.60	6.20	14.50	19.50	05003211

Perni radicolari con testa adesiva
(per la presa d'impronta con materiali da impronta elastici)



Testa adesiva C
(con scanalatura per l'evacuazione del cemento)

Dimensioni	d = Ø punta mm	D = Ø gambo mm	l_1 = lunghezza cono mm	l = lunghezza funzione mm	L = lunghezza totale mm	N° cat.
1	0.80	1.20	4.25	9.00	14.00	05003219
2	0.90	1.30	4.25	10.00	15.00	05003226
3	0.90	1.40	5.20	12.00	17.00	05003234
4	1.00	1.50	5.25	13.00	18.00	05003242
5	1.00	1.60	6.20	14.50	19.50	05003250

Perni radicolari con testa adesiva e scanalatura per l'evacuazione del cemento.



Testa piatta T
(con scanalatura per l'evacuazione del cemento)

Dimensioni	d = Ø punta mm	D = Ø gambo mm	l_1 = lunghezza cono mm	l = lunghezza funzione mm	L = lunghezza totale mm	N° cat.
1	0.80	1.20	4.25	9.00	14.00	05003584
2	0.90	1.30	4.25	10.00	15.00	05003585
3	0.90	1.40	5.20	12.00	17.00	05003586
4	1.00	1.50	5.25	13.00	18.00	05003587
5	1.00	1.60	6.20	14.50	20.50	05003588

Perni radicolari con testa piatta in titanio puro
(per ricostruzioni dirette di denti pluriradicolati)
Confezione: busta da 5 pezzi

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Strumenti ausiliari			
	Allargacanale (bianco) dimensione perno 1		072326
	Allargacanale (giallo) dimensione perno 2		072321
	Allargacanale (rosso) dimensione perno 3		072327
	Allargacanale (blu) dimensione perno 4		072328
	**Allargacanale (verde) dimensione perno 5**		072329
	Alesatore (bianco) dimensione perno 1		070243
	Alesatore (giallo) dimensione perno 2		070244
	Alesatore (rosso) dimensione perno 3		070245
	**Alesatore (blu) dimensione perno 4**		070246
	Alesatore (verde) dimensione perno 5		070247
	**Chiavetta Thomas**	Per alesatore	070221
	**Calibro per perni misure 1-5**	Controllo della profondità di penetrazione e della congruità del perno	070481
	Prolunga	Per l'allungamento degli strumenti, adatta per contrangolo e chiavetta Thomas	072414
	Endobox per perni radicolari	Vuoto, senza perni e strumenti	08000003

MP-Post.

Perni radicolari con profilo cilindro-conico.



Caratteristiche
- Alternativa economica ai perni in lega nobile prefabbricati
- Preparazione meccanica monofasica del canale radicolare

Immagine	Articolo	Descrizione			N° cat.
Pezzi singoli					
		Dimensioni	l_1 = lunghezza cono mm	L = lunghezza totale mm	
	MP-Post X	1	5.2	13	200004301
		2	5.7	16	200004310
		3	7.1	17	200004319
		4	9.0	18	200004328
		Confezione: busta da 20 pezzi			
		Dimensioni	l_1 = lunghezza cono mm	L = lunghezza totale mm	
	**MP-Post K**	1	5.0	14	200004302
		2	5.6	16	200004311
		3	7.0	17	200004320
		4	8.9	18	200004329
		Confezione: busta da 50 pezzi			
Strumenti ausiliari					
	Allargacanale MP giallo (misura 1)				200004441
	Allargacanale MP rosso (misura 2)				200004447
	Allargacanale MP blu (misura 3)				200004451
	Allargacanale MP verde (misura 4)				200004455
	Fresa canalare MP				200004436
	Fresa ausiliaria MP				200004442
	**Chiavetta Thomas**				070221

Dalbo®-Rotex secondo il Dott. Dalla Bona.

Ancoraggio radicolare con elemento ritentivo protesico.



Caratteristiche
- La direzione di inserimento può deviare fino a un massimo di 6°
- Materiale altamente resistente alla corrosione: in titanio puro
- Leggera conicità
- Scanalature per l'evacuazione del cemento
- Punta arrotondata
- Le ricostruzioni di monconi possono essere realizzate in una sola seduta
- La maschiatura richiede solo 2-3 giri
- Le scanalature per l'evacuazione del cemento consentono una cementazione priva di tensioni

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Parti complete			
	Dalbo®-Rotex GT (misura 1)	Confezione: busta da 5 pezzi	051864
	Dalbo®-Rotex GT (misura 2)	Confezione: busta da 5 pezzi	051865
Pezzi singoli			
	Femmina G	Resina resistente all'ambiente orale, applicazione direttamente nella resina della protesi Confezione: busta da 5 pezzi	051868
	Dalbo®-B Femmina E	Lega nobile, applicazione direttamente nella resina della protesi	051511
	Maschio T (misura 1)	Titanio puro (grado 4)	051869
	Maschio T (misura 2)	Confezione: busta da 5 pezzi	051870
Strumenti ausiliari			
	Allargacanale (bianco) misura ancoraggio 1		070380
	Allargacanale (giallo) misura ancoraggio 2		070381
	Fresa a spalla (bianca) misura ancoraggio 1		070499
	Fresa a spalla (gialla) misura ancoraggio 2		072474
	Alesatore (bianco) misura ancoraggio 1		070298
	Alesatore (giallo) misura ancoraggio 2		070299

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
	Chiavetta per ancoraggio a sfera		070498
	Chiavetta Thomas	Per alesatore	070221
	Prolunga	Per estendere gli strumenti canalari, adatta per contrangolo e chiavetta Thomas	072414
	Strumento per montaggio dell'anello elastomerico	Per Dalbo®-B Femmina E (051 511)	070205
	Attivatore	Per Dalbo®-B Femmina E (051 511)	070197
	Disattivatore	Per Dalbo®-B Femmina E (051 511)	070199
Pezzi ausiliari			
	Pezzo ausiliario G	I pezzi ausiliari sostituiscono le femmine degli ancoraggi durante la polimerizzazione della resina in laboratorio.	070440
	Asse di trasferimento	Per la realizzazione del modello master	070511
Set			
	Set d'introduzione (Brunner/Dalla Bona)	Composto da: 2 Dalbo®-Rotex secondo il Dott. Dalla Bona 051864 2 Dalbo®-Rotex secondo il Dott. Dalla Bona 051865 2 Dalbo®-Rotex secondo il Prof. Brunner 051866 2 Dalbo®-Rotex secondo il Prof. Brunner 051867 1 allargacanale 070380 1 allargacanale 070381 1 fresa a spalla 070499 1 fresa a spalla 072474 1 fresa a spalla 070295 1 fresa a spalla 072473 1 alesatore 070298 1 alesatore 070299 1 chiavetta Thomas 070221 1 chiavetta 070498 1 chiavetta 070500 8 pezzi ausiliari 070440 2 assi di trasferimento 070511 2 assi di trasferimento 070512	051904
	Endobox Rotex/Rotex-RD/Dalbo®-Rotex	Vuoto, per ancoraggio radicolare Dalbo®-Rotex, senza ancore e strumenti	08000002

Dalbo®-Rotex secondo il Prof. Brunner.

Ancoraggio radicolare con elemento ritentivo protesico.



Caratteristiche
- La direzione di inserimento può deviare fino a un massimo di 18°
- Materiale altamente resistente alla corrosione: in titanio puro
- Leggera conicità
- Scanalature per l'evacuazione del cemento
- Punta arrotondata
- Le ricostruzioni di monconi possono essere realizzate in una sola seduta
- La maschiatura richiede solo 2-3 giri
- Le scanalature per l'evacuazione del cemento consentono una cementazione priva di tensioni

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Parti complete			
	Dalbo®-Rotex GT (misura 1)	Confezione: busta da 5 pezzi	051866
	Dalbo®-Rotex GT (misura 2)	Confezione: busta da 5 pezzi	051867
Pezzi singoli			
	Femmina G	Resina resistente all'ambiente orale, applicazione direttamente nella resina della protesi Confezione: busta da 5 pezzi	051868
	Dalbo®-B Femmina E	Lega nobile, applicazione direttamente nella resina della protesi	051511
	Maschio T (misura 1) **Maschio T (misura 2)**	Titanio puro (grado 4) Confezione: busta da 5 pezzi	051871 051872
Strumenti ausiliari			
	**Allargacanale (bianco) misura ancoraggio 1** **Allargacanale (giallo) misura ancoraggio 2**		070380 070381
	Fresa a spalla (bianca) misura ancoraggio 1 **Fresa a spalla (gialla) misura ancoraggio 2**		070295 072473
	**Alesatore (bianco) misura ancoraggio 1** **Alesatore (giallo) misura ancoraggio 2**		070298 070299

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
	**Chiavetta per ancoraggio a sfera**		070500
	**Chiavetta Thomas**	Per alesatore	070221
	Prolunga	Per estendere gli strumenti canalari, adatta per contrangolo e chiavetta Thomas	072414
	**Strumento per montaggio dell'anello elastomerico**	Per Dalbo®-B Femmina E (051 511)	070205
	**Attivatore**	Per Dalbo®-B Femmina E (051 511)	070197
	**Disattivatore**	Per Dalbo®-B Femmina E (051 511)	070199
Pezzi ausiliari			
	Pezzo ausiliario G	I pezzi ausiliari sostituiscono le femmine degli ancoraggi durante la polimerizzazione della resina in laboratorio.	070440
	Asse di trasferimento	Per la realizzazione del modello master	070512
Set			
	Set d'introduzione (Brunner/Dalla Bona)	Composto da: 2 Dalbo®-Rotex secondo il Dott. Dalla Bona 2 Dalbo®-Rotex secondo il Dott. Dalla Bona 2 Dalbo®-Rotex secondo il Prof. Brunner 2 Dalbo®-Rotex secondo il Prof. Brunner 1 allargacanale 1 allargacanale 1 fresa a spalla 1 fresa a spalla 1 fresa a spalla 1 fresa a spalla 1 alesatore 1 alesatore 1 chiavetta Thomas 1 chiavetta 1 chiavetta 8 pezzi ausiliari 2 assi di trasferimento 2 assi di trasferimento	051904 051864 051865 051866 051867 070380 070381 070499 072474 070295 072473 070298 070299 070221 070498 070500 070440 070511 070512
	Endobox Rotex/Rotex-RD/Dalbo®-Rotex	Vuoto, per ancoraggio radicolare Dalbo®-Rotex, senza ancore e strumenti	08000002

Rotex.

Ancoraggio radicolare con testa ritentiva e filettatura automaschiante.



Caratteristiche
- Materiale altamente resistente alla corrosione: in titanio puro
- Leggera conicità
- Scanalature per la fuoriuscita del cemento
- Punta arrotondata
- Le ricostruzioni di monconi possono essere realizzate in una sola seduta
- La maschiatura richiede solo 2-3 giri
- Le scanalature per la fuoriuscita del cemento consentono una cementazione priva di tensioni

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Pezzi singoli			
	Rotex T misura 1	Confezione: busta da 5 pezzi	051289
	Rotex T misura 2	Confezione: busta da 5 pezzi	051290
	Rotex T misura 3	Confezione: busta da 5 pezzi	051291
Strumenti ausiliari			
	**Allargacanale (bianco) misura ancoraggio 1** **Allargacanale (giallo) misura ancoraggio 2** **Allargacanale (rosso) misura ancoraggio 3**		070380 070381 070382
	**Fresa a spalla (bianca) misura ancoraggio 1** **Fresa a spalla (gialla) misura ancoraggio 2** **Fresa a spalla (rossa) misura ancoraggio 3**		070295 070296 070297
	**Alesatore (bianco) misura ancoraggio 1** **Alesatore (giallo) misura ancoraggio 2** **Alesatore (rosso) misura ancoraggio 3**		070298 070299 070300
	**Chiavetta (bianca) misura ancoraggio 1**		070301
	**Chiavetta (gialla) misura ancoraggio 2**		070302
	**Chiavetta (rossa) misura ancoraggio 3**		070303

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
	**Chiavetta Thomas**	Per alesatore	070221
	Prolunga	Per l'allungamento degli strumenti, adatta per contrangolo e chiavetta Thomas	072414
Set			
	Set d'introduzione	Composto da: 5 ancore Rotex 051289 5 ancore Rotex 051290 5 ancore Rotex 051291 1 allargacanale 070380 1 allargacanale 070381 1 allargacanale 070382 1 fresa a spalla 070295 1 fresa a spalla 070296 1 fresa a spalla 070297 1 alesatore 070298 1 alesatore 070299 1 alesatore 070300 1 chiavetta 070301 1 chiavetta 070302 1 chiavetta 070303 1 chiavetta Thomas 070221	051497
	Endobox Rotex/Rotex-RD/Dalbo®-Rotex	Vuoto, per ancoraggio radicolare Rotex, senza ancore e strumenti	08000002

Rotex-RD.

Ancoraggio radicolare con testa ritentiva e filettatura automaschiante.



Caratteristiche

- Materiale altamente resistente alla corrosione: in titanio puro
- Leggera conicità
- Scanalature per l'evacuazione del cemento
- Punta arrotondata
- Le ricostruzioni di monconi possono essere realizzate in una sola seduta
- La maschiatura richiede solo 2-3 giri
- Tolleranze di produzione ridotte
- Le scanalature per l'evacuazione del cemento consentono una cementazione priva di tensioni
- Grazie alla geometria identica della testa ritentiva, è necessaria una sola chiavetta per le 3 misure di ancoraggio radicolare

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Pezzi singoli			
	Rotex-RD T	Misura 1 Confezione: busta da 5 pezzi	055195
	Rotex-RD T	Misura 2 Confezione: busta da 5 pezzi	055196
	Rotex-RD T	Misura 3 Confezione: busta da 5 pezzi	055197
Strumenti ausiliari			
	Allargacanale (bianco) misura ancoraggio 1 **Allargacanale (giallo) misura ancoraggio 2** **Allargacanale (rosso) misura ancoraggio 3**		070380 070381 070382
	Fresa a spalla (bianca) misura ancoraggio 1 **Fresa a spalla (gialla) misura ancoraggio 2** **Fresa a spalla (rossa) misura ancoraggio 3**		072470 072471 072472
	Alesatore (bianco) misura ancoraggio 1 **Alesatore (giallo) misura ancoraggio 2** **Alesatore (rosso) misura ancoraggio 3**		070298 070299 070300
	Chiavetta misura ancoraggio 1-3		072459
	**Chiavetta Thomas**	Per alesatore	070221

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
	Prolunga	Per l'allungamento degli strumenti, adatta per contrangolo e chiavetta Thomas	072414

Set

	Set d'introduzione	Composto da:		055236
		5 ancore Rotex-RD	055195	
		5 ancore Rotex-RD	055196	
		5 ancore Rotex-RD	055197	
		1 allargacanale	070380	
		1 allargacanale	070381	
		1 allargacanale	070382	
		1 fresa a spalla	072470	
		1 fresa a spalla	072471	
		1 fresa a spalla	072472	
		1 alesatore	070298	
		1 alesatore	070299	
		1 alesatore	070300	
		1 chiavetta	072459	
		1 chiavetta Thomas	070221	
	Endobox Rotex/Rotex-RD/Dalbo®-Rotex	Vuoto, per ancoraggio radicolare Rotex-RD, senza ancore e strumenti		08000002

Leghe e materiali.

		Proprietà fisiche									Proprietà meccaniche						Proprietà chimiche	Informazioni sull'uso											
			Composizione											Trattamento termico				Opzioni di giunzione												
																		Struttura primaria				Struttura secondaria							
Abbreviazione	Nome (numero di lega)	Colore	Au%	Pt%	Pd%	Ag%	Cu%	Ir%	Altri	Intervallo di fusione	CET (25-500 °C)	Durezza HV 5 allo stato di fornitura	0.2% limite di snervamento Rp 0.2%	Autoindurente	Solo parzialmente autoindurente	Tempra dopo brasatura/saldatura laser	Non va trattato termicamente	Corrosione	Per la sopraffusione	Per brasatura	Per saldatura laser	Per saldatura phaser	Per la sopraffusione	Per brasatura	Per saldatura laser	Per incollaggio	Per polimerizzazione	Avvertenze tecniche
A	**Alpha** (0094)	Bianco	35.00	1.00	10.50	41.00	12.00		In 0.50	880-960 °C	–	(80% formato a freddo) > 240	> 695 MPa	✓		✓		15.1 µg/cm² x 7 d		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	Tempra dopo brasatura/saldatura laser: Ricottura: 700 °C 10 min. – poi raffreddare con H_2O Tempra: 400 °C 15 min. – raffreddare lentamente Decapaggio: decapaggio in acido solforico caldo al 10 vol% (H_2SO_4) Evitare il decapaggio con acido nitrico (HNO_3) o acido cloridrico (HCL)
C	**Ceramicor®** (0037)	Bianco	60.00	19.00	20.00			1.00		1400-1490 °C	11.9 x 10⁻⁶K⁻¹	(15-75% formato a freddo) > 215	> 650 MPa		✓			Nessun rilascio rilevabile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lega inossidabile Per la sopraffusione solo con leghe nobili Saldabile con leghe nobili e non nobili
D	**Doral** (0092)	Grigio chiaro	15.00		22.00	49.30	13.70			930-1015 °C	–	(35-65% formato a freddo) > 230	> 600 MPa	✓		✓		1.07 µg/cm² x 7 d		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	Tempra dopo brasatura/saldatura laser: Ricottura: 800 °C 10 min. – poi raffreddare con H_2O Tempra: 400 °C 15 min. – raffreddare lentamente Decapaggio: Decapaggio in acido solforico caldo al 10 vol% (H_2SO_4). Evitare il decapaggio con neacido (acido amidosolfonico), acido nitrico (HNO_3) o acido cloridrico (HCL)
E	**Elitor®** (0054)	Giallo	68.60	2.45	3.95	11.85	10.60	0.05	Zn 2.50	880-940 °C	–	(30-70% formato a freddo) > 240	> 710 MPa	✓		✓		3.1 µg/cm² x 7 d		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	Tempra dopo brasatura/saldatura laser: Ricottura: 700 °C 10 min. – poi raffreddare con H_2O Tempra: 400 °C 15 min. – raffreddare lentamente Decapaggio: decapaggio in acido solforico caldo al 10 vol% (H_2SO_4) Evitare il decapaggio con acido nitrico (HNO_3) o acido cloridrico (HCL)
EL	**Elasticor** (0053)	Giallo chiaro	61.00	13.50		16.50	9.00			950-1050 °C	–	(25-50% formato a freddo) > 250	> 700 MPa				✓	0.20 µg/cm² x 7 d							✓	✓	Lega ad alta elasticità
O	**OSV** (0082)	Bianco	60.00	10.50	6.50	7.00	14.00		Zn 2.00	960-1065 °C	–	(35-50% formato a freddo) > 275	> 850 MPa	✓				0.88 µg/cm² x 7 d		✓	✓			✓		✓	✓	Non ricuocere dopo la brasatura/saldatura laser! Decapaggio: Decapaggio in acido solforico caldo al 10 vol% (H_2SO_4). Evitare il decapaggio con acido nitrico (HNO_3) o acido cloridrico (HCL)
P3	**Protor** (0099)	Giallo	68.60	2.45	3.95	11.85	10.60	0.05	Zn 2.50	895-960 °C		(ricotto) 175	410 MPa	✓		✓		0.9 µg/cm² x 7 d		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	Tempra dopo brasatura/saldatura laser: Ricottura: 700 °C 10 min. – poi raffreddare con H_2O Tempra: 400 °C 15 min. – raffreddare lentamente Decapaggio: decapaggio in acido solforico caldo al 10 vol% (H_2SO_4) Evitare il decapaggio con acido nitrico (HNO_3) o acido cloridrico (HCL)
V	**Valor** (0766)	Bianco	10.00	89.00				1.00		1660-1710 °C	9.2 x 10⁻⁶K⁻¹	(35-70% formato a freddo) > 240	> 720 MPa	✓				Nessun rilascio rilevabile	✓	✓			✓	✓				Lega inossidabile Non saldabile a laser/phaser Per la sopraffusione solo con leghe nobili Saldabile con leghe nobili e non nobili

		Proprietà fisiche		Informazioni sull'uso	
Abbreviazione	Nome	Colore	Composizione	Opzioni di giunzione	Avvertenze tecniche
G	**Galak**	Diversi colori	Resine resistenti all'ambiente orale Cendres+Métaux impiega diversi materiali plastici negli elementi costruttivi sotto forma di componenti finiti, ad esempio parti da integrare mediante polimerizzazione, guaine o pezzi ausiliari.		Non adatto alla fusione. Il pezzo ausiliario per duplicare non deve essere usato per sostituire temporaneamente la femmina né per la presa d'impronta/protesi provvisoria nel cavo orale. I pezzi ausiliari sostituiscono le femmine degli ancoraggi durante la polimerizzazione della resina in laboratorio.
K	**Korak**	Diversi colori	Resina calcinabile		Parti in resina KE per colata con leghe nobili o non nobili La lega da fusione deve avere un limite di snervamento dello 0.2%: Rp 0.2 % > 500 N/mm²
M	**Medstahl**	Bianco	Materiale 1.4435 conforme alle norme DIN 17440 o AISI 316L.	Per incollaggio Per polimerizzazione Per brasatura	Non adatto alla sopraffusione, alla saldatura laser, alla saldatura phaser ⚠ Contiene nichel
P	**Pekkton®**	Diversi colori	Polimero ad alte prestazioni resistente all'ambiente orale Cendres+Métaux impiega questo polimero negli elementi costruttivi sotto forma di componenti finiti, ad esempio parti da integrare mediante polimerizzazione, guaine o pezzi ausiliari.		
T	**Titanio puro**	Grigio	Materiali in titanio conformi alle norme ASTM F67 (gradi da 1 a 4) o ASTM B 348, gradi 1-4 e 36, oppure ISO 5832-2.	Per incollaggio Per polimerizzazione	Non adatto alla sopraffusione, alla brasatura, alla saldatura laser, alla saldatura phaser
S	**Syntax**	Grigio	Materiale in titanio conforme alle norme ASTM F136 o ASTM B 348, grado 5 ELI o grado 23.	Per incollaggio Per polimerizzazione	Non adatto alla sopraffusione, alla brasatura, alla saldatura laser, alla saldatura phaser
X	**Acciaio**	Bianco	Acciaio inossidabile, resistente alla corrosione	Per incollaggio Per polimerizzazione	Non adatto alla sopraffusione, alla brasatura, alla saldatura laser, alla saldatura phaser ⚠ Contiene nichel
	Santoprene	Bianco	Resina resistente all'ambiente orale		
	Elastomero		Resina resistente all'ambiente orale		Impedisce l'ingresso di resina, permettendo il gioco delle lamelle e la loro attivazione

Ceramiche

Livento® press e Soprano® 10 71
Soprano® 14 78
Soprano® Surface 84
Soprano® Stain & Glaze 87

Livento® press e Soprano®.

Livento® press
Le caratteristiche principali della vetroceramica al disilicato di litio Livento® press sono la struttura omogenea, gli elevati valori di resistenza e l'affidabilità del materiale. Il processo di lavorazione di Livento® press ne conserva la precisione e le caratteristiche cromatiche e rende superflue le laboriose operazioni di correzione.

Soprano®
La ceramica da rivestimento Soprano® convince per la sua lavorazione semplice e rapida. Soprano® 10 può essere utilizzata per il rivestimento estetico di strutture in disilicato di litio e biossido di zirconio, e Soprano® 14 per il rivestimento di leghe metalliche. Le proprietà tissotropiche del miscuglio polvere-liquido di Soprano® consentono una rapida e sicura stratificazione: Soprano® è viscosa durante la lavorazione e rimane stabile al termine della modellazione.

Soprano® Surface
Ceramica per la strutturazione di corone e ponti. Le paste pronte all'uso presentano una granulometria ottimale che offre numerosi vantaggi: Soprano® Surface si applica rapidamente e facilmente perché le paste possono essere utilizzate direttamente dal barattolo. Anche l'elevata stabilità del materiale è un altro punto a favore del prodotto: le caratteristiche superficiali incorporate rimangono inalterate sia durante la modellazione che durante la cottura, riducendo notevolmente le operazioni di rettifica. I colori delle paste risultano a loro volta convincenti nel processo di applicazione. Sono già visibili durante la stratificazione e rimangono inalterati dopo la cottura.

Il concetto di colore e l'assortimento sono identici per tutti i prodotti della linea Soprano. Questo è un grande vantaggio per gli utenti, che devono così familiarizzare con un unico sistema.

Ceramica da pressatura e da rivestimento.
Livento® press e Soprano® 10.

Caratteristiche
Livento® press e Soprano® 10
I colori si basano sul sistema cromatico VITA Classic.
Livento® press
- Ceramica per pressatura al disilicato di litio
- Il miglior modulo di Weibull rispetto alla concorrenza[1], indice di un'elevata affidabilità del materiale nell'uso clinico
- Il processo di lavorazione ne conserva la precisione e le caratteristiche cromatiche e rende superflue le laboriose operazioni di correzione
- Elevata stabilità dei bordi, anche con bordi sottili e affusolati

Soprano® 10
- Vetroceramica a base di silicato
- Per strutture di rivestimento in disilicato di litio (Livento® press) e biossido di zirconio
- Dentina opaca e dentina disponibile anche in A0 e B0
- La naturalezza cromatica permane anche dopo diversi processi di cottura

Articolo	Descrizione	Kit	Refill	N° cat.
Kit Intro A2	**Il set per cominciare**			08055072
	Un'esclusiva Cendres+Métaux: oltre ai supercolori MT, A1, A2 e B2, il kit contiene anche i relativi grezzi per pressatura per la tecnica "Stain & Glaze". I colori sono fortemente fluorescenti e convincono per la loro intensità cromatica. "Flu-Shade" consente di ottenere un colore diverso per ciascuno dei quattro colori base. Il kit Stain & Glaze è stato opportunamente completato con dieci colori "Flu-Stain" comuni.			
Livento® press	LT A1	3 pz.		
Livento® press	MT A2	3 pz.		
Soprano® 10	Margin A2	5 g		
Soprano® 10	Opaque Dentine A2	5 g		
Soprano® 10	Dentine A2	5 g		
Soprano® 10	Mamelon Cream	5 g		
Soprano® 10	Enamel E2	5 g		
Soprano® 10	Enamel Effect light-blue	5 g		
Soprano® 10	Opal Effect	5 g		
Soprano®	Flu-Shade A	5 g		
Soprano®	Flu-Stain dark-blue	5 g		
Soprano®	Flu-Stain brown	5 g		
Soprano®	Glaze Paste	5 g		
Soprano®	Stains & Glaze Fluid	25 ml		
Soprano®	Modeling Liquid	25 ml		
Livento® invest	Powder	5 x 100 g		
Livento® invest	Liquid	250 ml		
Livento® press	Disposable Pressplunger (13 mm)	5 pz.		

[1] Dental Materials, Stawarczyk B. et al; Flexural strength, fracture toughness, three-bodywear, and Martens parameters of pressable lithium-X-silicate ceramics

Articolo	Descrizione	Kit	Refill	N° cat.
Kit Shade A-B	**L'assortimento principale**			08055073
	Il kit comprende tre grezzi per pressatura nel colore A e tre nel colore B e nelle traslucenze LT e MT. Le confezioni di ricarica sono da cinque pezzi. Sono incluse inoltre tutte le masse da rivestimento estetico per i colori A e B per rivestimenti estetici su disilicato di litio e ossido di zirconio, liquidi compresi. Per ciascun colore è disponibile una dentina opaca fortemente coprente con un grado di opacità di circa il 90%. Completano l'assortimento diverse masse di smalto, per poter realizzare facilmente un'estetica naturale.			
Livento® press	LT A0	3 pz.	5 pz.	08055142
Livento® press	LT A1	3 pz.	5 pz.	08055137
Livento® press	LT A2	3 pz.	5 pz.	08055143
Livento® press	LT A3	3 pz.	5 pz.	08055144
Livento® press	LT A3.5	3 pz.	5 pz.	08055145
Livento® press	LT A4	3 pz.	5 pz.	08055146
Livento® press	LT B1	3 pz.	5 pz.	08055147
Livento® press	LT B2	3 pz.	5 pz.	08055148
Livento® press	LT B3	3 pz.	5 pz.	08055149
Livento® press	LT B4	3 pz.	5 pz.	08055150
Livento® press	MT A0	3 pz.	5 pz.	08055158
Livento® press	MT A1	3 pz.	5 pz.	08055159
Livento® press	MT A2	3 pz.	5 pz.	08055160
Livento® press	MT A3	3 pz.	5 pz.	08055161
Livento® press	MT B1	3 pz.	5 pz.	08055162
Livento® press	MT B2	3 pz.	5 pz.	08055163
Livento® press	HO 1	3 pz.	5 pz.	08055141
Livento® press	Bleach 1 MT	3 pz.	3 pz.	08055169
Soprano® 10	Frame Modifier A	5 g	5 g	08055185
Soprano® 10	Frame Modifier B	5 g	5 g	08055186
Soprano® 10	Margin A0	5 g	5 g	08055187
Soprano® 10	Margin A2	5 g	5 g	08055173
Soprano® 10	Margin A4	5 g	5 g	08055188
Soprano® 10	Margin B2	5 g	5 g	08055189
Soprano® 10	Margin C2	5 g	5 g	08055190
Soprano® 10	Opaque Dentine A0	15 g	15 g	08055191
Soprano® 10	Opaque Dentine A1	15 g	15 g	08055192
Soprano® 10	Opaque Dentine A2	15 g	15 g	08055176
Soprano® 10	Opaque Dentine A3	15 g	15 g	08055193
Soprano® 10	Opaque Dentine A3,5	15 g	15 g	08055194
Soprano® 10	Opaque Dentine A4	15 g	15 g	08055195
Soprano® 10	Opaque Dentine B0	15 g	15 g	08055196
Soprano® 10	Opaque Dentine B1	15 g	15 g	08055197
Soprano® 10	Opaque Dentine B2	15 g	15 g	08055198
Soprano® 10	Opaque Dentine B3	15 g	15 g	08055199
Soprano® 10	Opaque Dentine B4	15 g	15 g	08055200
Soprano® 10	Opaque Dentine orange	15 g	15 g	08055201
Soprano® 10	Opaque Dentine brown	15 g	15 g	08055202
Soprano® 10	Opaque Dentine yellow	15 g	15 g	08055203
Soprano® 10	Dentine A0	15 g	15 g	08055204
Soprano® 10	Dentine A0		25 g	08057760
Soprano® 10	Dentine A1	15 g	15 g	08055205
Soprano® 10	Dentine A1		25 g	08057763
Soprano® 10	Dentine A1		40 g	08058760
Soprano® 10	Dentine A2	15 g	15 g	08055177
Soprano® 10	Dentine A2		25 g	08057764
Soprano® 10	Dentine A2		40 g	08058761
Soprano® 10	Dentine A3	15 g	15 g	08055206
Soprano® 10	Dentine A3		25 g	08058762

Ceramica da pressatura e da rivestimento.
Livento® press e Soprano® 10.

Articolo	Descrizione	Kit	Refill	N° cat.
Soprano® 10	Dentine A3		40 g	08058763
Soprano® 10	Dentine A3,5	15 g	15 g	08055207
Soprano® 10	Dentine A3,5		25 g	08058764
Soprano® 10	Dentine A3,5		40 g	08058765
Soprano® 10	Dentine A4	15 g	15 g	08055208
Soprano® 10	Dentine B0	15 g	15 g	08055209
Soprano® 10	Dentine B0		25 g	08057765
Soprano® 10	Dentine B1	15 g	15 g	08055210
Soprano® 10	Dentine B1		25 g	08057768
Soprano® 10	Dentine B1		40 g	08058766
Soprano® 10	Dentine B2	15 g	15 g	08055211
Soprano® 10	Dentine B2		25 g	08058767
Soprano® 10	Dentine B2		40 g	08058768
Soprano® 10	Dentine B3	15 g	15 g	08055212
Soprano® 10	Dentine B4	15 g	15 g	08055213
Soprano® 10	Enamel E1	25 g	25 g	08055214
Soprano® 10	Enamel E1		40 g	08057769
Soprano® 10	Enamel E1		100 g	08057770
Soprano® 10	Enamel E2	25 g	25 g	08055215
Soprano® 10	Enamel E2		40 g	08057771
Soprano® 10	Enamel E2		100 g	08057772
Soprano® 10	Enamel E3	25 g	25 g	08055216
Soprano® 10	Enamel E4	25 g	25 g	08055217
Soprano® 10	Enamel Clear	25 g	25 g	08055218
Soprano® 10	Opal Effect	15 g	15 g	08055180
Soprano® 10	Opal Intensive 2	15 g	15 g	08055219
Soprano® 10	Opal Intensive 4	15 g	15 g	08055220
Soprano® 10	Opal Clear	15 g	15 g	08055221
Soprano® 10	Enamel Effect clear-white	15 g	15 g	08055222
Soprano® 10	Enamel Effect sun	15 g	15 g	08055223
Soprano® 10	Enamel Effect apricot	15 g	15 g	08055224
Soprano® 10	Enamel Effect amber	15 g	15 g	08055225
Soprano® 10	Enamel Effect gray	15 g	15 g	08055226
Soprano® 10	Enamel Effect light-blue	15 g	15 g	08055179
Soprano® 10	Enamel Enhancer orange	15 g	15 g	08055227
Soprano® 10	Mamelon mango	15 g	15 g	08055228
Soprano® 10	Mamelon cream	15 g	15 g	08055178
Soprano® 10	Repair	15 g	15 g	08055229
Soprano®	Frame Liquid	25 ml	25 ml	08055284
Soprano®	Modeling Liquid	100 ml	100 ml	08055277
Soprano®	Stains & Glaze Fluid	25 ml	25 ml	08055283

Kit Shade C-D — **Il completamento dell'assortimento principale** — 08055074

Il kit Shade C-D comprende i grezzi per pressatura nei colori C e D, disponibili anche nella confezione di ricarica da tre per tipo. Per il rivestimento estetico il kit contiene esclusivamente masse da rivestimento coordinate ai colori C e D.

Livento® press	LT C1	3 pz.	3 pz.	08055151
Livento® press	LT C2	3 pz.	3 pz.	08055152
Livento® press	LT C3	3 pz.	3 pz.	08055153
Livento® press	LT C4	3 pz.	3 pz.	08055154
Livento® press	LT D2	3 pz.	3 pz.	08055155
Livento® press	LT D3	3 pz.	3 pz.	08055156

Articolo	Descrizione	Kit	Refill	N° cat.
Livento® press	LT D4	3 pc	3 pc	08055157
Livento® press	MT C1	3 pc	3 pc	08055164
Livento® press	MT C2	3 pc	3 pc	08055165
Livento® press	MT D2	3 pc	3 pc	08055166
Soprano® 10	Frame Modifier C	5 g	5 g	08055326
Soprano® 10	Frame Modifier D	5 g	5 g	08055230
Soprano® 10	Opaque Dentine C1	15 g	15 g	08055231
Soprano® 10	Opaque Dentine C2	15 g	15 g	08055232
Soprano® 10	Opaque Dentine C3	15 g	15 g	08055233
Soprano® 10	Opaque Dentine C4	15 g	15 g	08055234
Soprano® 10	Opaque Dentine D2	15 g	15 g	08055235
Soprano® 10	Opaque Dentine D3	15 g	15 g	08055236
Soprano® 10	Opaque Dentine D4	15 g	15 g	08055237
Soprano® 10	Dentine C1	15 g	15 g	08055238
Soprano® 10	Dentine C2	15 g	15 g	08055239
Soprano® 10	Dentine C3	15 g	15 g	08055240
Soprano® 10	Dentine C4	15 g	15 g	08055241
Soprano® 10	Dentine D2	15 g	15 g	08055242
Soprano® 10	Dentine D3	15 g	15 g	08055243
Soprano® 10	Dentine D4	15 g	15 g	08055244

Gingiva	**Spécialités pour extensions gingivales**		
Soprano® 10	Frame Modifier pink	5 g	08057773
Soprano® 10 #	Gingiva light	5 g	08058200
Soprano® 10	Gingiva light	15 g	08058742
Soprano® 10	Gingiva light	25 g	08058743
Soprano® 10	Gingiva light	40 g	08058744
Soprano® 10 #	Gingiva dark	5 g	08055260
Soprano® 10	Gingiva dark	15 g	08058745
Soprano® 10	Gingiva dark	25 g	08058746
Soprano® 10	Gingiva dark	40 g	08058747
Soprano® 10	Gingiva dark-intense	15 g	08058748
Soprano® 10	Gingiva dark-intense	25 g	08058749
Soprano® 10	Gingiva dark-intense	40 g	08058750
Soprano® 10 #	Gingiva orange	5 g	08058201
Soprano® 10	Gingiva orange	15 g	08058751
Soprano® 10	Gingiva orange	25 g	08058752
Soprano® 10 #	Gingiva violet	5 g	08055261
Soprano® 10	Gingiva violet	15 g	08058753
Soprano® 10	Gingiva violet	25 g	08058754
Soprano® 10	Gingiva brown	15 g	08058755
Soprano® 10	Gingiva brown	25 g	08058756
Soprano® 10	Gingiva blood	15 g	08058757
Soprano® 10	Gingiva blood	25 g	08058758
Soprano® 10	Gingiva bone	25 g	08058759

disponibile fino ad esaurimento scorte

Ceramica da pressatura e da rivestimento.

Livento® press e Soprano® 10.

Articolo	Descrizione	Kit	Refill	N° cat.
Kit Advanced	**Per l'odontotecnico esigente**			08055077
	Il kit Advanced contiene prodotti grezzi per pressatura e masse da rivestimento estetico. È un "must" per i ceramisti che puntano al massimo della personalizzazione e dell'estetica.			
Livento® press	ET 1	3 pc	5 pc	08055138
Livento® press	ET 2	3 pc	5 pc	08055139
Livento® press	ET 3	3 pc	5 pc	08055140
Livento® press	Opal 1	3 pc	3 pc	08055167
Livento® press	Opal 2	3 pc	3 pc	08055168
Soprano® 10	Enamel E0	5 g	5 g	08055268
Soprano® 10	Opal Intensive 1	5 g	5 g	08055269
Soprano® 10	Opal Intensive 3	5 g	5 g	08055270
Soprano® 10	Enamel Effect Enhancer amber	5 g	5 g	08055271
Soprano® 10	Enamel Effect Enhancer dark-gray	5 g	5 g	08055272
Soprano® 10	Enamel Effect Enhancer pink	5 g	5 g	08055273
Soprano® 10	Enamel Effect Enhancer blue	5 g	5 g	08055274
Soprano® 10	Cuspid	5 g	5 g	08055275
Soprano® 10	Fossa	5 g	5 g	08055276
Bleaching Extended Kit	**Una varietà di bianchi**			08056952
	Oltre ai numerosi accessori per rivestimento estetico di Bleach Dentine e alle masse di smalto, il kit contiene 12 diversi grezzi per pressatura Bleach appositamente realizzati da specialisti Bleach con una vasta esperienza!			
Livento® press	Bleach ET	3 pc	5 pc	08056950
Livento® press	Bleach 1 MT	3 pc	5 pc	08056942
Livento® press	Bleach 2 MT	3 pc	5 pc	08056943
Livento® press	Bleach 3 MT	3 pc	5 pc	08056944
Livento® press	Bleach 4 MT	3 pc	5 pc	08056945
Livento® press	Bleach 1 LT	3 pc	5 pc	08056946
Livento® press	Bleach 2 LT	3 pc	5 pc	08056947
Livento® press	Bleach 3 LT	3 pc	5 pc	08056948
Livento® press	Bleach 4 LT	3 pc	5 pc	08056949
Livento® press	Bleach MO 0	3 pc	5 pc	08056954
Livento® press	Bleach MO 1	3 pc	5 pc	08056955
Livento® press	Bleach HO 0	3 pc	5 pc	08056951
Soprano® 10	Bleach Opaque Dentine	15 g	15 g	08056953
Soprano® 10	Bleach Dentine 1	25 g	25 g	08056956
Soprano® 10	Bleach Dentine 1		40 g	08057774
Soprano® 10	Bleach Dentine 1		100 g	08057775
Soprano® 10	Bleach Dentine 2	25 g	25 g	08056957
Soprano® 10	Bleach Dentine 2		40 g	08057776
Soprano® 10	Bleach Dentine 2		100 g	08057777
Soprano® 10	Bleach Dentine 3	25 g	25 g	08056958
Soprano® 10	Bleach Dentine 3		40 g	08057766
Soprano® 10	Bleach Dentine 3		100 g	08057767
Soprano® 10	Bleach Dentine 4	25 g	25 g	08056959
Soprano® 10	Bleach Dentine 4		40 g	08057761
Soprano® 10	Bleach Dentine 4		100 g	08057762
Soprano® 10	Cuspid	15 g	15 g	08056960

Articolo	Descrizione	Kit	Refill	N° cat.
Soprano® 10	Bleach Enamel 1	25 g	25 g	08056961
Soprano® 10	Bleach Enamel 1		40 g	08057778
Soprano® 10	Bleach Enamel 1		100 g	08057779
Soprano® 10	Bleach Enamel 2	25 g	25 g	08056962
Soprano® 10	Bleach Enamel 2		40 g	08057780
Soprano® 10	Bleach Enamel 2		100 g	08057781
Soprano® 10	Enamel E0	25 g	25 g	08056963
Soprano® 10	Enamel E0		40 g	08057782
Soprano® 10	Enamel E0		100 g	08057783
Soprano® 10	Enamel E1	25 g	25 g	08055214
Soprano® 10	Enamel Clear	25 g	25 g	08055218
Soprano® 10	Bleach Transpa-white	15 g	15 g	08056964
Soprano® 10	Enamel Effect light-blue	15 g	15 g	08055179
Soprano® 10	Opal Intensive 2	15 g	15 g	08055219
Soprano® 10	Mamelon cream	15 g	15 g	08055178
Soprano®	Modeling Liquid	100 ml	100 ml	08055277
Soprano®	Glaze Paste	5 g	5 g	08055184
Soprano®	Stains & Glaze Fluid	25 ml	25 ml	08055283
Materiali ausiliari				
Livento® invest	Powder	50 x 100 g		08055014
Livento® invest	Liquid	1000 ml		083739
Livento® press	Disposable Pressplunger (diametro 13 mm)	50 pz		08055017

Ceramica da rivestimento.
Soprano® 14.

Caratteristiche
- Vetroceramica a base di silicato
- Per il rivestimento estetico ceramico di leghe nobili e non nobili con un coefficiente di espansione termica di 13.5-15 x 10^{-6}·K^{-1} (25-500°C)
- La trasparenza e la fluorescenza perfettamente coordinate consentono di realizzare ricostruzioni naturali di corone e ponti su leghe.
- Grazie alla stabilità cromatica e alla luminosità di Soprano® 14 è possibile ottenere l'effetto cromatico desiderato in strati sottili con smalto
- La naturalezza cromatica permane anche dopo diversi processi di cottura

Articolo	Descrizione	Kit	Refill	N° cat.
Kit Intro A2	Il set per cominciare			08057500

Tutto per la realizzazione di una ricostruzione in metalloceramica di alta qualità nel colore A2. Masse da rivestimento estetico coordinate, supercolori e liquidi, compreso il bonder in pasta per la cottura su leghe in metallo non nobile.

Soprano® 14	Bonder paste EMF Alloys	2,5 g
Soprano® 14	Paste Opaque A2	2,5 g
Soprano® 14	Margin A2	5 g
Soprano® 14	Opaque Dentine A2	5 g
Soprano® 14	Dentine A2	5 g
Soprano® 14	Enamel E2	5 g
Soprano® 14	Opal Effect	5 g
Soprano® 14	Enamel Effect light-blue	5 g
Soprano® 14	Enamel Effect clear-white	5 g
Soprano® 14	Mamelon cream	5 g
Soprano®	POWDER Flu-Shade A	2 g
Soprano®	POWDER Flu-Stain brown	2 g
Soprano®	POWDER Flu-Stain dark-blue	2 g
Soprano®	POWDER Glaze	2,5 g
Soprano®	Stains & Glaze Fluid	25 ml
Soprano®	Modeling Liquid	25 ml
Soprano®	Margin Liquid	25 ml

Articolo	Descrizione	Kit	Refill	N° cat.
Kit Shade A-B	**L'assortimento principale**			08057517
	Il kit contiene tutte le masse ceramiche principali per i colori A e B, per rivestimenti di leghe nobili e non nobili, liquidi compresi. L'opaco in pasta consente di lavorare con efficienza ed ottenere sottostrutture in metallo perfettamente rivestite. Con il bonder in pasta "EMF alloys" in dotazione è possibile ridurre le tensioni e aumentare la stabilità alla decolorazione per rivestimenti estetici su leghe non nobili. Per ciascun colore è disponibile una dentina opaca fortemente coprente con un grado di opacità di circa il 90%. Completano e arricchiscono l'assortimento diverse masse smalto e masse speciali, per poter realizzare facilmente un'estetica naturale.			
Soprano® 14	Bonder Paste EMF Alloys	5 g	5 g	08057501
Soprano® 14	Paste Opaque A0	5 g	5 g	08057520
Soprano® 14	Paste Opaque A1	5 g	5 g	08057521
Soprano® 14	Paste Opaque A2	5 g	5 g	08057502
Soprano® 14	Paste Opaque A3	5 g	5 g	08057522
Soprano® 14	Paste Opaque A3.5	5 g	5 g	08057523
Soprano® 14	Paste Opaque A4	5 g	5 g	08057524
Soprano® 14	Paste Opaque B0	5 g	5 g	08057525
Soprano® 14	Paste Opaque B1	5 g	5 g	08057526
Soprano® 14	Paste Opaque B2	5 g	5 g	08057527
Soprano® 14	Paste Opaque B3	5 g	5 g	08057528
Soprano® 14	Paste Opaque B4	5 g	5 g	08057529
Soprano® 14	Margin A0	15 g	15 g	08057530
Soprano® 14	Margin A1	15 g	15 g	08057531
Soprano® 14	Margin A2	15 g	15 g	08057503
Soprano® 14	Margin A3	15 g	15 g	08057533
Soprano® 14	Margin A3.5	15 g	15 g	08057534
Soprano® 14	Margin A4	15 g	15 g	08057535
Soprano® 14	Margin B0	15 g	15 g	08057536
Soprano® 14	Margin B1	15 g	15 g	08057537
Soprano® 14	Margin B2	15 g	15 g	08057538
Soprano® 14	Margin B3	15 g	15 g	08057539
Soprano® 14	Margin B4	15 g	15 g	08057540
Soprano® 14	Opaque Dentine A0	25 g	25 g	08057541
Soprano® 14	Opaque Dentine A0		40 g	08057542
Soprano® 14	Opaque Dentine A1	25 g	25 g	08057543
Soprano® 14	Opaque Dentine A1		40 g	08057544
Soprano® 14	Opaque Dentine A2	25 g	25 g	08057504
Soprano® 14	Opaque Dentine A2		40 g	08057545
Soprano® 14	Opaque Dentine A3	25 g	25 g	08057546
Soprano® 14	Opaque Dentine A3		40 g	08057547
Soprano® 14	Opaque Dentine A3.5	25 g	25 g	08057548
Soprano® 14	Opaque Dentine A3.5		40 g	08057549
Soprano® 14	Opaque Dentine A4	25 g	25 g	08057550
Soprano® 14	Opaque Dentine A4		40 g	08057551
Soprano® 14	Opaque Dentine B0	25 g	25 g	08057552
Soprano® 14	Opaque Dentine B0		40 g	08057553
Soprano® 14	Opaque Dentine B1	25 g	25 g	08057554
Soprano® 14	Opaque Dentine B1		40 g	08057555
Soprano® 14	Opaque Dentine B2	25 g	25 g	08057556
Soprano® 14	Opaque Dentine B2		40 g	08057557
Soprano® 14	Opaque Dentine B3	25 g	25 g	08057558
Soprano® 14	Opaque Dentine B3		40 g	08057559
Soprano® 14	Opaque Dentine B4	25 g	25 g	08057560
Soprano® 14	Opaque Dentine B4		40 g	08057561
Soprano® 14	Opaque Dentine orange	15 g	15 g	08057562
Soprano® 14	Opaque Dentine brown	15 g	15 g	08057563
Soprano® 14	Opaque Dentine yellow	15 g	15 g	08057564
Soprano® 14	Dentine A0	25 g	25 g	08057565
Soprano® 14	Dentine A0		40 g	08057566

Ceramica da rivestimento.
Soprano® 14.

Articolo	Descrizione	Kit	Refill	N° cat.
Soprano® 14	Dentine A0		100 g	08057567
Soprano® 14	Dentine A1	25 g	25 g	08057568
Soprano® 14	Dentine A1		40 g	08057569
Soprano® 14	Dentine A1		100 g	08057570
Soprano® 14	Dentine A2	25 g	25 g	08057505
Soprano® 14	Dentine A2		40 g	08057571
Soprano® 14	Dentine A2		100 g	08057572
Soprano® 14	Dentine A3	25 g	25 g	08057573
Soprano® 14	Dentine A3		40 g	08057574
Soprano® 14	Dentine A3		100 g	08057575
Soprano® 14	Dentine A3.5	25 g	25 g	08057576
Soprano® 14	Dentine A3.5		40 g	08057577
Soprano® 14	Dentine A3.5		100 g	08057578
Soprano® 14	Dentine A4	25 g	25 g	08057579
Soprano® 14	Dentine A4		40 g	08057580
Soprano® 14	Dentine A4		100 g	08057581
Soprano® 14	Dentine B0	25 g	25 g	08057582
Soprano® 14	Dentine B0		40 g	08057583
Soprano® 14	Dentine B0		100 g	08057584
Soprano® 14	Dentine B1	25 g	25 g	08057585
Soprano® 14	Dentine B1		40 g	08057586
Soprano® 14	Dentine B1		100 g	08057587
Soprano® 14	Dentine B2	25 g	25 g	08057588
Soprano® 14	Dentine B2		40 g	08057589
Soprano® 14	Dentine B2		100 g	08057590
Soprano® 14	Dentine B3	25 g	25 g	08057591
Soprano® 14	Dentine B3		40 g	08057592
Soprano® 14	Dentine B3		100 g	08057593
Soprano® 14	Dentine B4	25 g	25 g	08057594
Soprano® 14	Dentine B4		40 g	08057595
Soprano® 14	Dentine B4		100 g	08057596
Soprano® 14	Enamel E0	25 g	25 g	08057597
Soprano® 14	Enamel E0		40 g	08057598
Soprano® 14	Enamel E0		100 g	08057599
Soprano® 14	Enamel E1	25 g	25 g	08057600
Soprano® 14	Enamel E1		40 g	08057601
Soprano® 14	Enamel E1		100 g	08057602
Soprano® 14	Enamel E2	25 g	25 g	08057506
Soprano® 14	Enamel E2		40 g	08057603
Soprano® 14	Enamel E2		100 g	08057604
Soprano® 14	Enamel E3	25 g	25 g	08057605
Soprano® 14	Enamel E3		40 g	08057606
Soprano® 14	Enamel E3		100 g	08057607
Soprano® 14	Enamel E4	25 g	25 g	08057608
Soprano® 14	Enamel E4		40 g	08057609
Soprano® 14	Enamel E4		100 g	08057610
Soprano® 14	Enamel Clear	25 g	25 g	08057611
Soprano® 14	Enamel Clear		40 g	08057612
Soprano® 14	Enamel Clear		100 g	08057613
Soprano® 14	Opal Effect	15 g	15 g	08057507
Soprano® 14	Opal Effect		25 g	08057614
Soprano® 14	Opal Intensive 1	15 g	15 g	08057615
Soprano® 14	Opal Intensive 1		25 g	08057616
Soprano® 14	Opal Intensive 2	15 g	15 g	08057617
Soprano® 14	Opal Intensive 2		25 g	08057618
Soprano® 14	Opal Intensive 3	15 g	15 g	08057619
Soprano® 14	Opal Intensive 3		25 g	08057620
Soprano® 14	Opal Intensive 4	15 g	15 g	08057621
Soprano® 14	Opal Intensive 4		25 g	08057622

Articolo	Descrizione	Kit	Refill	N° cat.
Soprano® 14	Opal Clear	15 g	15 g	08057623
Soprano® 14	Opal Clear		25 g	08057624
Soprano® 14	Enamel Effect clear-white	15 g	15 g	08057509
Soprano® 14	Enamel Effect clear-white		25 g	08057625
Soprano® 14	Enamel Effect sun	15 g	15 g	08057626
Soprano® 14	Enamel Effect sun		25 g	08057627
Soprano® 14	Enamel Effect apricot	15 g	15 g	08057628
Soprano® 14	Enamel Effect apricot		25 g	08057629
Soprano® 14	Enamel Effect amber	15 g	15 g	08057630
Soprano® 14	Enamel Effect amber		25 g	08057631
Soprano® 14	Enamel Effect gray	15 g	15 g	08057632
Soprano® 14	Enamel Effect gray		25 g	08057633
Soprano® 14	Enamel Effect light-blue	15 g	15 g	08057508
Soprano® 14	Enamel Effect light-blue		25 g	08057634
Soprano® 14	Enamel Effect Enhancer amber	15 g	15 g	08057635
Soprano® 14	Enamel Effect Enhancer amber		25 g	08057636
Soprano® 14	Enamel Effect Enhancer dark-gray	15 g	15 g	08057637
Soprano® 14	Enamel Effect Enhancer dark-gray		25 g	08057638
Soprano® 14	Enamel Effect Enhancer pink	15 g	15 g	08057639
Soprano® 14	Enamel Effect Enhancer pink		25 g	08057640
Soprano® 14	Enamel Effect Enhancer blue	15 g	15 g	08057641
Soprano® 14	Enamel Effect Enhancer blue		25 g	08057642
Soprano® 14	Enamel Effect Enhancer orange	15 g	15 g	08057653
Soprano® 14	Enamel Effect Enhancer orange		25 g	08057654
Soprano® 14	Mamelon mango	15 g	15 g	08057655
Soprano® 14	Mamelon mango		25 g	08057656
Soprano® 14	Mamelon cream	15 g	15 g	08057510
Soprano® 14	Mamelon cream		25 g	08057657
Soprano® 14	Cuspid	15 g	15 g	08057658
Soprano® 14	Cuspid		25 g	08057659
Soprano® 14	Fossa	15 g	15 g	08057660
Soprano® 14	Fossa		25 g	08057661
Soprano® 14	Repair Enamel	15 g	15 g	08057662
Soprano® 14	Repair Dentine A0	15 g	15 g	08057663
Soprano® 14	Opaque/Bonder Liquid	25 ml	25 ml	08057664
Soprano®	Modeling Liquid	250 ml	250 ml	08057665
Soprano®	Margin Liquid	50 ml	50 ml	08057666
Soprano®	POWDER Glaze	7 g	7 g	08057667
Soprano®	Stains & Glaze Fluid	25 ml	25 ml	08055283

Kit Shade C-D — **Il completamento dell'assortimento principale** — 08057668

Il kit contiene esclusivamente masse coordinate ai colori C e D. Comprende la massa opaca in pasta, la Margin, la dentina opaca e la dentina.

Soprano® 14	Paste Opaque C1	5 g	5 g	08057669
Soprano® 14	Paste Opaque C2	5 g	5 g	08057670
Soprano® 14	Paste Opaque C3	5 g	5 g	08057671
Soprano® 14	Paste Opaque C4	5 g	5 g	08057672
Soprano® 14	Paste Opaque D2	5 g	5 g	08057673
Soprano® 14	Paste Opaque D3	5 g	5 g	08057674
Soprano® 14	Paste Opaque D4	5 g	5 g	08057675
Soprano® 14	Margin C1	15 g	15 g	08057676
Soprano® 14	Margin C2	15 g	15 g	08057677

Ceramica da rivestimento.
Soprano® 14.

Articolo	Descrizione	Kit	Refill	N° cat.
Soprano® 14	Margin C3	15 g	15 g	08057678
Soprano® 14	Margin C4	15 g	15 g	08057679
Soprano® 14	Margin D2	15 g	15 g	08057680
Soprano® 14	Margin D3	15 g	15 g	08057681
Soprano® 14	Margin D4	15 g	15 g	08057682
Soprano® 14	Opaque Dentine C1	15 g	15 g	08057683
Soprano® 14	Opaque Dentine C2	15 g	15 g	08057684
Soprano® 14	Opaque Dentine C3	15 g	15 g	08057685
Soprano® 14	Opaque Dentine C4	15 g	15 g	08057686
Soprano® 14	Opaque Dentine D2	15 g	15 g	08057687
Soprano® 14	Opaque Dentine D3	15 g	15 g	08057688
Soprano® 14	Opaque Dentine D4	15 g	15 g	08057689
Soprano® 14	Dentine C1	25 g	25 g	08057690
Soprano® 14	Dentine C1		40 g	08057691
Soprano® 14	Dentine C2	25 g	25 g	08057692
Soprano® 14	Dentine C2		40 g	08057693
Soprano® 14	Dentine C3	25 g	25 g	08057694
Soprano® 14	Dentine C3		40 g	08057695
Soprano® 14	Dentine C4	25 g	25 g	08057696
Soprano® 14	Dentine C4		40 g	08057697
Soprano® 14	Dentine D2	25 g	25 g	08057698
Soprano® 14	Dentine D2		40 g	08057699
Soprano® 14	Dentine D3	25 g	25 g	08057700
Soprano® 14	Dentine D3		40 g	08057701
Soprano® 14	Dentine D4	25 g	25 g	08057702
Soprano® 14	Dentine D4		40 g	08057703
Soprano®	Modeling Liquid	250 ml	250 ml	08057665

Gingiva	**Prodotti speciali per completamenti gengivali**			
Soprano® 14	Paste Opaque Gingiva bright		5 g	08057705
Soprano® 14	Paste Opaque Gingiva dark		5 g	08057706
Soprano® 14	Gingiva light		15 g	08058202
Soprano® 14	Gingiva light		25 g	08058203
Soprano® 14	Gingiva dark		15 g	08057715
Soprano® 14	Gingiva dark		25 g	08057716
Soprano® 14	Gingiva dark-intense		15 g	08058769
Soprano® 14	Gingiva dark-intense		25 g	08058770
Soprano® 14	Gingiva orange		15 g	08058204
Soprano® 14	Gingiva orange		25 g	08058205
Soprano® 14	Gingiva violet		15 g	08057717
Soprano® 14	Gingiva violet		25 g	08057718
Soprano® 14	Gingiva brown		15 g	08058771
Soprano® 14	Gingiva brown		25 g	08058772
Soprano® 14	Gingiva blood		15 g	08058773

Kit Bleaching	**Per un bianco ancora più bianco**			08057725
	Il kit contiene un'ampia dotazione di accessori per realizzare ricostruzioni Bleach di alta qualità su sottostrutture in metallo. Realizzato da specialisti Bleach con una vasta esperienza. Il kit contiene due opachi in pasta chiari altamente coprenti, due Margin, una dentina opaca Bleach, quattro Bleach Dentine con luminosità e colori diversi. Completano l'assortimento diverse masse smalto e masse speciali.			
Soprano® 14	Paste Opaque A00	5 g	5 g	08057726
Soprano® 14	Paste Opaque B00	5 g	5 g	08057727
Soprano® 14	Margin A00	15 g	15 g	08057728

Articolo	Descrizione	Kit	Refill	N° cat.
Soprano® 14	Margin B00	15 g	15 g	08057729
Soprano® 14	Bleach Opaque Dentine	25 g	25 g	08057730
Soprano® 14	Bleach Opaque Dentine		40 g	08057731
Soprano® 14	Bleach Opaque Dentine		100 g	08057732
Soprano® 14	Bleach Dentine 1	25 g	25 g	08057733
Soprano® 14	Bleach Dentine 1		40 g	08057734
Soprano® 14	Bleach Dentine 1		100 g	08057735
Soprano® 14	Bleach Dentine 2	25 g	25 g	08057736
Soprano® 14	Bleach Dentine 2		40 g	08057737
Soprano® 14	Bleach Dentine 2		100 g	08057738
Soprano® 14	Bleach Dentine 3	25 g	25 g	08057785
Soprano® 14	Bleach Dentine 3		40 g	08057786
Soprano® 14	Bleach Dentine 3		100 g	08057787
Soprano® 14	Bleach Dentine 4	25 g	25 g	08057757
Soprano® 14	Bleach Dentine 4		40 g	08057758
Soprano® 14	Bleach Dentine 4		100 g	08057759
Soprano® 14	Cuspid	15 g	15 g	08057658
Soprano® 14	Cuspid		25 g	08057659
Soprano® 14	Bleach Enamel 1	25 g	25 g	08057739
Soprano® 14	Bleach Enamel 1		40 g	08057740
Soprano® 14	Bleach Enamel 1		100 g	08057741
Soprano® 14	Bleach Enamel 2	25 g	25 g	08057742
Soprano® 14	Bleach Enamel 2		40 g	08057743
Soprano® 14	Bleach Enamel 2		100 g	08057744
Soprano® 14	Enamel E0	25 g	25 g	08057597
Soprano® 14	Enamel E0		40 g	08057598
Soprano® 14	Enamel E0		100 g	08057599
Soprano® 14	Enamel E1	25 g	25 g	08057600
Soprano® 14	Enamel E1		40 g	08057601
Soprano® 14	Enamel E1		100 g	08057602
Soprano® 14	Enamel Clear	25 g	25 g	08057611
Soprano® 14	Enamel Clear		40 g	08057612
Soprano® 14	Enamel Clear		100 g	08057613
Soprano® 14	Bleach Transpa-white	15 g	15 g	08057800
Soprano® 14	Bleach Transpa-white		25 g	08057801
Soprano® 14	Enamel Effect light-blue	15 g	15 g	08057508
Soprano® 14	Enamel Effect light-blue		25 g	08057634
Soprano® 14	Opal Intensive 2	15 g	15 g	08057617
Soprano® 14	Opal Intensive 2		25 g	08057618
Soprano® 14	Mamelon cream	15 g	15 g	08057510
Soprano® 14	Mamelon cream		25 g	08057657
Soprano®	Modeling Liquid	250 ml	250 ml	08057665
Soprano®	Margin Liquid	50 ml	50 ml	08057666
Soprano®	POWDER Glaze	7 g	7 g	08057667
Soprano®	Stains & Glaze Fluid	25 ml	25 ml	08055283

Soprano® 14 Powder Opaque			
Soprano® 14	Powder Opaque A bright	40 g	08058261
Soprano® 14	Powder Opaque A dark	40 g	08058262
Soprano® 14	Powder Opaque B bright	40 g	08058263
Soprano® 14	Powder Opaque B dark	40 g	08058264
Soprano® 14	Powder Opaque C bright	40 g	08058265
Soprano® 14	Powder Opaque C dark	40 g	08058266
Soprano® 14	Powder Opaque D bright	40 g	08058267
Soprano® 14	Powder Opaque D dark	40 g	08058268
Soprano® 14	Powder Opaque A00	40 g	08058269
Soprano® 14	Powder Opaque B00	40 g	08058270
Soprano® 14	Powder Opaque Liquid	100 ml	08058271

Ceramica strutturale.
Soprano® Surface.

Caratteristiche
Con le paste ceramiche pronte all'uso Soprano® Surface è possibile ottenere la struttura e la colorazione naturale di corone, ponti e ricostruzioni gengivali.
- Pronte all'uso
- Struttura e colore stabili
- Modellazione personalizzata
- Opalescenza
- Traslucenza
- Fluorescenza
- Naturali
- Versatili
- Applicazione semplice

Articolo	Descrizione	Kit	Refill	N° cat.
Soprano® Surface Kit				08058206
Soprano® Surface	Base 1	4 g	4 g	08058207
Soprano® Surface	Base 3	4 g	4 g	08058208
Soprano® Surface	Base 5	4 g	4 g	08058209
Soprano® Surface	Mamelon mango	4 g	4 g	08058210
Soprano® Surface	Mamelon cream	4 g	4 g	08058211
Soprano® Surface	Mamelon honey	4 g	4 g	08058212
Soprano® Surface	Mamelon salmon	4 g	4 g	08058213
Soprano® Surface	Fossa	4 g	4 g	08058214
Soprano® Surface	Cuspid	4 g	4 g	08058215
Soprano® Surface	Enamel Effect light-blue	4 g	4 g	08058216
Soprano® Surface	Enamel Effect pink	4 g	4 g	08058217
Soprano® Surface	Enamel Effect int.-orange	4 g	4 g	08058218
Soprano® Surface	Enamel Effect sun	4 g	4 g	08058219
Soprano® Surface	Enamel V1	4 g	4 g	08058220
Soprano® Surface	Enamel V2	4 g	4 g	08058221
Soprano® Surface	Enamel V3	4 g	4 g	08058222
Soprano® Surface	Opal	4 g	4 g	08058223
Soprano® Surface	Incisal	4 g	4 g	08058224
Soprano® Surface	Clear	4 g	4 g	08058225
Soprano® Surface	Fluid	25 ml	25 ml	08058226

Articolo	Descrizione	Kit	Refill	N° cat.
Soprano® Surface Bleaching Kit				08058237
Soprano® Surface	Base 1	4 g	4 g	08058207
Soprano® Surface	Cuspid	4 g	4 g	08058215
Soprano® Surface	Enamel Effect light-blue	4 g	4 g	08058216
Soprano® Surface	Enamel Effect sun	4 g	4 g	08058219
Soprano® Surface	Enamel V1	4 g	4 g	08058220
Soprano® Surface	Enamel V3	4 g	4 g	08058222
Soprano® Surface	Opal	4 g	4 g	08058223
Soprano® Surface	Incisal	4 g	4 g	08058224
Soprano® Surface	Clear	4 g	4 g	08058225
Soprano® Surface	Fluid	25 ml	25 ml	08058226
Soprano®	Flu-Shade Bleach 1 - 2	5 g	5 g	08058238
Soprano®	Flu-Shade Bleach 3 - 4	5 g	5 g	08058239
Soprano®	Flu-Stain snow	5 g	5 g	08058241
Soprano®	Flu-Stain cotton	5 g	5 g	08058242
Soprano®	Flu-Stain cream	5 g	5 g	08058243
Soprano®	Flu-Stain navy-blue	5 g	5 g	08055252
Soprano®	Flu-Stain gray	5 g	5 g	08055254
Soprano®	Glaze Paste	5 g	5 g	08055184
Soprano®	Stains & Glaze Fluid	25 ml	25 ml	08055283
Soprano® Surface Gingiva Intro Kit				08058738
Soprano® Surface	Gingiva light	4 g	4 g	08058228
Soprano® Surface	Gingiva dark	4 g	4 g	08058230
Soprano® Surface	Gingiva dark-intense	4 g	4 g	08058740
Soprano® Surface	Gingiva blood	4 g	4 g	08058660
Soprano® Surface	Fluid	25 ml	25 ml	08058226
Soprano®	Stain red	5 g	5 g	08058233
Soprano®	Stain blood	5 g	5 g	08058662

Articolo	Descrizione	Kit	Refill	N° cat.
Soprano® Surface Gingiva Kit				08058227
Soprano® Surface	Gingiva light	4 g	4 g	08058228
Soprano® Surface	Gingiva violet	4 g	4 g	08058229
Soprano® Surface	Gingiva dark	4 g	4 g	08058230
Soprano® Surface	Gingiva orange	4 g	4 g	08058231
Soprano® Surface	Gingiva brown	4 g	4 g	08058232
Soprano® Surface	Clear	4 g	4 g	08058225
Soprano® Surface	Fluid	25 ml	25 ml	08058226
Soprano®	Stain red	5 g	5 g	08058233
Soprano®	Stain dark-blue	5 g	5 g	08058234
Soprano®	Stain red-brown	5 g	5 g	08058235
Soprano®	Stain orange	5 g	5 g	08058236
Soprano®	Glaze Paste	5 g	5 g	08055184
Soprano®	Stains & Glaze Fluid	25 ml	25 ml	08055283

Soprano® Surface Gingiva Master Kit				08058739
Soprano® Surface	Gingiva light	4 g	4 g	08058228
Soprano® Surface	Gingiva violet	4 g	4 g	08058229
Soprano® Surface	Gingiva dark	4 g	4 g	08058230
Soprano® Surface	Gingiva dark-intense	4 g	4 g	08058740
Soprano® Surface	Gingiva orange	4 g	4 g	08058231
Soprano® Surface	Gingiva brown	4 g	4 g	08058232
Soprano® Surface	Gingiva blood	4 g	4 g	08058660
Soprano® Surface	Gingiva root	4 g	4 g	08058661
Soprano® Surface	Gingiva bone	4 g	4 g	08058741
Soprano® Surface	Clear	4 g	4 g	08058225
Soprano® Surface	Fluid	25 ml	25 ml	08058226
Soprano®	Stain red	5 g	5 g	08058233
Soprano®	Stain dark-blue	5 g	5 g	08058234
Soprano®	Stain red-brown	5 g	5 g	08058235
Soprano®	Stain orange	5 g	5 g	08058236
Soprano®	Stain blood	5 g	5 g	08058662
Soprano®	Glaze Paste	5 g	5 g	08055184
Soprano®	Stains & Glaze Fluid	25 ml	25 ml	08055283
Soprano®	Flu-Stain gray	5 g	5 g	08055254
Soprano®	Glaze Paste	5 g	5 g	08055184
Soprano®	Stains & Glaze Fluid	25 ml	25 ml	08055283

Ceramica da rivestimento.
Soprano® Stain & Glaze.

Articolo	Descrizione	Kit	Refill	N° cat.
Kit Soprano® PASTE Stain & Glaze Universal				08058240
	Kit con una gamma completa di colori coordinati che vanno da diverse tonalità di bianco fino al nero. I colori sono altamente fluorescenti e convincono per la loro intensità cromatica. Anche i corrispondenti colori base A, B, C e D sono disponibili come supercolori. I materiali sono utilizzabili in modo universale su ossido di zirconio, disilicato di litio e ceramica da rivestimento.			
Soprano®	Flu-Shade A	5 g	5 g	08055181
Soprano®	Flu-Shade B	5 g	5 g	08055245
Soprano®	Flu-Shade C	5 g	5 g	08055246
Soprano®	Flu-Shade D	5 g	5 g	08055247
Soprano®	Flu-Stain white	5 g	5 g	08055248
Soprano®	Flu-Stain snow	5 g	5 g	08058241
Soprano®	Flu-Stain cotton	5 g	5 g	08058242
Soprano®	Flu-Stain cream	5 g	5 g	08058243
Soprano®	Flu-Stain yellow	5 g	5 g	08055249
Soprano®	Flu-Stain mango	5 g	5 g	08058244
Soprano®	Flu-Stain orange	5 g	5 g	08055250
Soprano®	Flu-Stain intense-orange	5 g	5 g	08055251
Soprano®	Flu-Stain champagne	5 g	5 g	08058245
Soprano®	Flu-Stain olive	5 g	5 g	08058246
Soprano®	Stain pink	5 g	5 g	08055255
Soprano®	Flu-Stain shadow	5 g	5 g	08058247
Soprano®	Flu-Stain navy-blue	5 g	5 g	08055252
Soprano®	Flu-Stain dark-blue	5 g	5 g	08055182
Soprano®	Flu-Stain brown	5 g	5 g	08055183
Soprano®	Flu-Stain red-brown	5 g	5 g	08058248
Soprano®	Flu-Stain gray	5 g	5 g	08055254
Soprano®	Flu-Stain black	5 g	5 g	08055253
Soprano®	Glaze Paste	5 g	5 g	08055184
Soprano®	Stains & Glaze Fluid	25 ml	25 ml	08055283
Soprano® *	Flu-Glaze Paste		5 g	08058774

Articolo	Descrizione	Kit	Refill	N° cat.
Kit Soprano® POWDER Stain & Glaze Universal				08057745
	Supercolori universali in polvere per ogni ceramica			
Soprano®	POWDER Flu-Shade A	2 g	2 g	08057511
Soprano®	POWDER Flu-Shade B	2 g	2 g	08057746
Soprano®	POWDER Flu-Shade C	2 g	2 g	08057747
Soprano®	POWDER Flu-Shade D	2 g	2 g	08057748
Soprano®	POWDER Flu-Stain white	2 g	2 g	08057749
Soprano®	POWDER Flu-Stain yellow	2 g	2 g	08057750
Soprano®	POWDER Flu-Stain orange	2 g	2 g	08057751
Soprano®	POWDER Flu-Stain intense-orange	2 g	2 g	08057752
Soprano®	POWDER Flu-Stain dark-blue	2 g	2 g	08057513
Soprano®	POWDER Flu-Stain navy-blue	2 g	2 g	08057753
Soprano®	POWDER Flu-Stain brown	2 g	2 g	08057512
Soprano®	POWDER Flu-Stain black	2 g	2 g	08057754
Soprano®	POWDER Flu-Stain gray	2 g	2 g	08057755
Soprano®	POWDER Flu-Stain pink	2 g	2 g	08057756
Soprano®	POWDER Glaze	7 g	7 g	08057667
Soprano® *	Stains & Glaze Fluid	25 ml	25 ml	08055283
Soprano® *	POWDER Flu-Glaze		7 g	08058775

* non incluso nel kit



Pekkton® ivory.

Il polimero ad alte prestazioni Pekkton® è una soluzione per realizzare restauri estetici definitivi su impianti. Pekkton® ivory, materiale simile all'osso umano, convince per la sua semplice integrazione biomeccanica nel cavo orale. Grazie al peso ridotto della protesi e alla sua capacità di ammortizzare le sollecitazioni, i pazienti beneficiano di una sensazione completamente nuova in bocca. La protesi consente di scaricare l'osso, i muscoli e l'articolazione temporo-mandibolare.

Il materiale PEKK utilizzato per produrre Pekkton® ivory deriva dalla famiglia di materiali PAEK e presenta ottime caratteristiche meccaniche. Il polimero ad alte prestazioni si è affermato nell'odontoiatria protesica come un materiale apprezzato soprattutto per la realizzazione di sovrastrutture. Il polimero ad alte prestazioni è disponibile esclusivamente da Cendres+Métaux con il marchio Pekkton® ivory.

Polimeri ad alte prestazioni.
Pekkton® ivory.

Caratteristiche
- Realizzato in materiale PEKK, il migliore tra i poliarileterchetoni termoplastici
- Sensazione naturale in bocca, affinità con le caratteristiche dei tessuti fisiologici
- Metal free, nessun gusto metallico, nessuna liberazione di ioni
- Elevata stabilità a fronte di un peso ridotto
- Riduce le forze masticatorie, con forze trasmesse sul tessuto osseo perimplantare ridotte fino a 3 volte rispetto all'ossido di zirconio
- Indicato per restauri a supporto implantare
- Rivestimento estetico con compositi, faccette, denti prefabbricati o corone in ceramica

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
Pezzi singoli			
	Cialda per fresaggio 98.5/t 12 mm	Con scanalatura	01060152
	Cialda per fresaggio 98.5/t 16 mm	Con scanalatura	01060011
	Cialda per fresaggio 98.5/t 20 mm	Con scanalatura	01060020
	Cialda per fresaggio 98.5/t 24 mm	Con scanalatura	01060022
	Cialda per fresaggio 98.5/t 28 mm	Con scanalatura	01060089
	Cialda per fresaggio 95/t 12 mm	Compatibile con Zirkonzahn®	01060110
	Cialda per fresaggio 95/t 16 mm	Compatibile con Zirkonzahn®	01060028
	Cialda per fresaggio 95/t 20 mm	Compatibile con Zirkonzahn®	01060030
	Cialda per fresaggio 95/t 25 mm	Compatibile con Zirkonzahn®	01060131
	Cialda per fresaggio 95/t 30 mm	Compatibile con Zirkonzahn®	01060132

Leghe

Leghe nobili ceramizzabili	94
Leghe nobili non ceramizzabili	98
Saldami	102
Fili per saldatura laser	102
Filo rotondo	103
Lamina in platino	103

Leghe.

La produzione e la vendita di leghe dentali sono i principali settori di specializzazione di Cendres+Métaux. I metalli nobili offrono le caratteristiche ottimali per realizzare protesi biocompatibili, di alta qualità e di lunga durata. Quasi nessun altro materiale in odontoiatria offre un'evidenza clinica simile.

Sono possibili pressoché tutte le soluzioni: dalla realizzazione di corone parziali e integrali al rivestimento ceramico di corone singole o ponti estesi nella regione posteriore. Grazie alle loro proprietà meccaniche, le leghe nobili sono adatte anche per le protesi rimovibili a gancio.

Leghe nobili ceramizzabili.

Colore	Leghe		N° cat. 10 g	N° cat. 25 g	Tipo (ISO 22674)	Senza Pd	Senza Cu	Senza Ag	Indicazioni a	b	c	d	e	f	Composizione % Metalli Au + Pt	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Ga	Ir	Ru	Rh	Fe	Altro
Leghe ceramizzabili																													
	V-Gnathos Plus	***	01000223	01000224	4	✓	✓	✓		■	■	■	■		97.85	85.90	11.70					1.50	0.10		0.05		0.20	0.05	Mn 0.10, Nb 0.40
	Esteticor® Avenir	***	01000246	01000247	4		✓		■	■	■	■	■		97.40	84.00	10.90	2.40	0.20			2.20			0.10			0.20	
	Esteticor® Cosmor H	***	01000235	01000236	4		✓	✓	■	■	■	■	■		96.50	78.50	10.00	7.80					3.50		0.20				
	V-Classic	***	01000220	01000221	4					■	■	■	■		94.06	75.00		19.00	1.00	0.44	2.00	0.50	2.00		0.01	0.05			
	V-Deltaloy	**	01000200	01000201	4		✓			■	■	■	■		85.28	54.20		31.04	4.83				8.99	0.90	0.01	0.03			
	V-Delta Special	**	01000195	01000196	4					■	■	■	■		78.10	52.50		25.54	17.00	0.20	3.50	0.20	1.00		0.02	0.04			
	V-Delta SF	**	01000203	01000204	4		✓	✓		■	■	■	■		90.00	51.50		38.40					8.50	1.50		0.10			
	Esteticor® Economic	**	01000239	01000240	4		✓			■	■	■	■		75.50	50.00	0.45	25.00	19.00		1.00	1.00	3.50		0.05				
	Esteticor® Plus	**	01000179	01000180	4					■	■	■	■		84.10	45.00		38.90	5.00	0.40	0.50		8.60	1.40		0.20			
	Cerapall 6	*	01000188	01000189	4		✓			■	■	■	■		81.60	6.10		75.00	6.40		0.10		5.90	6.00		0.50			
	Esteticor® CC	*	01000175	01000176	4		✓			■	■	■	■	■	64.49	12.00		52.29	23.00		2.00		10.00	0.50		0.20			B 0.01
	Esteticor® Blancor	*	01000208	01000209	4		✓			■	■	■			58.49	1.00		57.29	29.00		1.00		11.00	0.50		0.20			B 0.01
	Esteticor® N2	*	01000184	01000185	4		✓			■	■	■	■	■	67.60	15.20	0.20	52.00	20.00		5.40		6.00	1.00		0.20			
	Ceradelta 2	*	01000170	01000171	4		✓			■	■	■	■	■	61.50			61.45	24.45		10.00	2.00	2.00			0.05			B 0.05
Leghe ceramizzabili per sovrastrutture di impianti																													
	Esteticor® Implant 76	***	01000259	01000260	4		✓	✓		■	■	■	■		96.90	76.80	1.35	18.60			2.90	0.20			0.15				
	Esteticor® Implant 58	**	01000228	01000229	4		✓			■	■	■	■		87.50	58.50		28.85	8.00		4.50				0.05	0.10			
	Esteticor® Implant 32	*	01000191	01000192	4		✓			■	■	■	■		73.00	32.00		40.85	19.00		5.00		3.00			0.15			

Colore

- Giallo
- Giallo chiaro
- Giallo pallido
- Bianco

Applicazione

- a: Inlay, onlay, corone ¾
- b: Corone singole
- c: Ponti di ampiezza ridotta
- d: Ponti di grande ampiezza
- e: Lavori di fresatura
- f: Ganci, connettori piccoli e grandi

Proporzione d'oro

***	=	Ad alto contenuto aureo
**	=	A basso contenuto aureo
*	=	A base di Pd

Forma di fornitura

■ = Piastra di formatura

Leghe nobili ceramizzabili.

Colore	Leghe		N° cat. 10 g	N° cat. 25 g	Proprietà fisiche: CET | $10^{-6}K^{-1}$ (25-500 °C)	CET | $10^{-6}K^{-1}$ (25-600 °C)	Densità g/cm^3	Intervallo di fusione °C	Modulo di elasticità GPa	Proprietà meccaniche: Durezza HV5 Dopo fusione	Durezza HV5 Dopo cottura	Limite di snervamento Rp 0.2% MPa Dopo cottura	Resistenza a trazione (Rm) MPa Dopo cottura	Allungamento a rottura A5 % Dopo cottura	Saldami: Prima della cottura		Saldami: Dopo la cottura		Filo per saldatura laser
Leghe ceramizzabili																			
	V-Gnathos Plus	***	01000223	01000224	14.3	14.5	18.8	1025-1190	80	185	215	530	610	6	S.G 1030		S.G 750		LW N° 1
	Esteticor® Avenir	***	01000246	01000247	14.2	14.6	18.7	1055-1185	100	205	240	670	755	6	S.G 1030		S.G 810	S.G 750	LW N° 1
	Esteticor® Cosmor H	***	01000235	01000236	13.8	14.0	17.9	1120-1280	100	195	215	565	705	13	S.G 1080		S.G 810	S.G 750	LW N° 2
	V-Classic	***	01000220	01000221	14.0	14.3	16.4	1135-1270	105	220	250	565	735	15	S.W 1125		S.G 750		LW N° 2
	V-Deltaloy	**	01000200	01000201	14.1	14.3	14.7	1115-1295	125	250	255	635	865	9	S.W 1100	S.G 1080	S.G 750		LW N° 3
	V-Delta Special	**	01000195	01000196	14.7	14.9	14.4	1155-1265	115	205	250	510	705	7	S.W 1100		S.G 750		LW N° 3
	V-Delta SF	**	01000203	01000204	13.6	13.9	14.5	1210-1310	115	225	245	525	790	25	S.W 1125	S.G 1120	S.G 750		LW N° 3
	Esteticor® Economic	**	01000239	01000240	14.8	15.1	14.0	1145-1255	120	205	235	535	750	15	S.W 1100		S.G 810	S.G 750	LW N° 2
	Esteticor® Plus	**	01000179	01000180	13.9	14.2	13.8	1115-1285	135	235	260	580	865	23	S.W 1100		S.G 810	S.G 750	LW N° 2
	Cerapall 6	*	01000188	01000189	13.7	14.0	11.7	1135-1340	120	260	255	530	830	34	S.W 1125	S.G 1120	S.G 750		LW N° 2
	Esteticor® CC	*	01000175	01000176	14.3	14.6	11.8	1200-1305	130	305	260	645	865	9	S.W 1125		S.G 750		LW N° 2
	Esteticor® Blancor	*	01000208	01000209	14.3	14.6	11.3	1205-1310	135	300	260	605	845	13	S.W 1100		S.G 750		LW N° 3
	Esteticor® N2	*	01000184	01000185	14.1	14.4	12.0	1150-1265	120	295	260	565	855	13	S.W 1100		S.G 810	S.G 750	LW N° 3
	Ceradelta 2	*	01000170	01000171	14.2	14.6	11.3	1160-1265	125	315	265	540	760	14	S.G 1120		S.G 750		LW N° 3
Leghe ceramizzabili per sovrastrutture di impianti																			
	Esteticor® Implant 76	***	01000259	01000260	13.7	13.9	16.9	1165-1290	115	205	235	630	785	10	S.G 1055	S.G 1030	S.G 750		LW N° 3
	Esteticor® Implant 58	**	01000228	01000229	13.9	14.0	15.1	1215-1305	120	240	260	610	820	13	S.G 1055	S.G 1030	S.G 750		LW N° 3
	Esteticor® Implant 32	*	01000191	01000192	14.2	14.5	13.1	1215-1290	125	225	240	555	820	17	S.G 1055	S.G 1030	S.G 750		LW N° 3

Colore

- Giallo
- Giallo chiaro
- Giallo pallido
- Bianco

Applicazione

a: Inlay, onlay, corone ¾

b: Corone singole

c: Ponti di ampiezza ridotta

d: Ponti di grande ampiezza

e: Lavori di fresatura

f: Ganci, connettori piccoli e grandi

Proporzione d'oro

***	=	Ad alto contenuto aureo
**	=	A basso contenuto aureo
*	=	A base di Pd

Forma di fornitura

■	=	Piastra di formatura

Leghe nobili non ceramizzabili.

Colore	Leghe		N° cat. 10 g	N° cat. 25 g	Tipo (ISO 22674)	Senza Pd	Senza Cu	Indicazioni a	b	c	d	e	f	Composizione % Metalli Au + Pt	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Ir	Altro	Proprietà fisiche CET | $10^{-6}K^{-1}$ (25-500 °C)	(25-600 °C)	Densità g/cm^3	Intervallo di fusione °C	Modulo di elasticità GPa
Leghe universali																												
	BioEthic	***	01000269	01000270	4	◇	◇	■	■	■	■	■	■	97.87	86.70	10.75		0.03		0.10	1.50	0.20	0.02	Ta 0.30, Rh 0.40	14.5	14.8	19.0	1025-1145	90
Leghe non ceramizzabili																												
	Opticast	***	01000325	01000326	2	✓		■						83.30	83.20			8.00	8.50		0.20		0.10				16.4	915-935	90
	Aurofluid 2 PF	***	01000317	01000318	2	✓		■	■	■				79.06	78.05	0.99		11.50	8.50		0.94		0.02				15.9	895-960	90
	Pontor MPF	***	01000293	01000294	4	✓		■	■	■	■	■	■	75.62	72.00	3.60		13.70	9.78		0.90		0.02				15.5	895-940	90
	Neocast 3	***	01000285	01000286	4	✓		■	■	■	■	■	■	75.40	71.60	3.75		12.70	10.80		1.10		0.05				15.5	890-935	90
	Protor 3	***	01000280	01000281	4			■	■	■	■	■	■	75.35	68.60	2.45	3.95	11.85	10.60		2.50		0.05				15.0	895-960	135
	Dentalor 60	**	01000302	01000303	4			■	■	■	■	■	■	63.50	60.00	0.45	3.00	22.50	12.50		1.50		0.05				13.8	860-900	95
	Solaro 3	**	01000308	01000309	4			■	■	■	■	■	■	61.50	56.00	0.40	5.00	25.00	11.80		1.70		0.10				13.7	875-935	110
	Medior 3	**	01000298	01000299	4			■	■	■	■	■	■	61.00	55.00		5.95	26.00	10.90		2.10			Ru 0.05			13.4	870-925	105
	Solaro 4	**	01000322	01000323	4			■	■	■	■	■	■	49.50	45.00		4.48	41.00	9.50					Ru 0.02			12.9	885-945	85
	Yellow Special	**	01000290	01000291	4			■	■	■	■			43.20	41.00	0.45	1.70	44.90	11.00	0.20	0.70			Ru 0.05			12.5	825-900	90
	Pallorag 33	*	01000306	01000307	4				■	■	■	■		30.00	10.00		20.00	59.50	9.50		1.00						10.9	935-1020	95
	Pagalin 2	*	01000278	01000279	4			■	■	■				26.05	3.00		23.00	65.00	6.45		0.50	2.00	0.05				10.8	975-1070	95

Colore	Applicazione		
Giallo	a: Inlay, onlay, corone ¾	c: Ponti di ampiezza ridotta	e: Lavori di fresatura
Giallo chiaro	b: Corone singole	d: Ponti di grande ampiezza	f: Ganci, connettori piccoli e grandi
Giallo pallido			
Bianco			

◆	=	Può essere rivestito solo con ceramiche a basso punto di fusione con un elevato CET
◇	=	Può essere rivestito con ceramiche ad alto punto di fusione con CET medio

Proporzione d'oro			Forma di fornitura		
***	=	Ad alto contenuto aureo	■	=	Piastra di formatura
**	=	A basso contenuto aureo			
*	=	A base di Ag			

Leghe nobili non ceramizzabili.

Colore	Leghe		N° cat. 10 g	N° cat. 25 g	Proprietà meccaniche: Durezza HV5 Dopo fusione	Durezza HV5 Dopo cottura	Durezza HV5 Morbido	Durezza HV5 Indurito	Limite di snervamento Rp 0.2% MPa Dopo fusione	Limite di snervamento Rp 0.2% MPa Dopo cottura	Limite di snervamento Rp 0.2% MPa Morbido	Limite di snervamento Rp 0.2% MPa Indurito	Resistenza a trazione (Rm) MPa Dopo fusione	Resistenza a trazione (Rm) MPa Dopo cottura	Resistenza a trazione (Rm) MPa Morbido	Resistenza a trazione (Rm) MPa Indurito	Allungamento a rottura A5 % Dopo fusione	Allungamento a rottura A5 % Dopo cottura	Allungamento a rottura A5 % Morbido	Allungamento a rottura A5 % Indurito	Saldami: Prima della cottura	Saldami: Dopo la cottura		Filo per saldatura laser
Leghe universali																								
	BioEthic	***	01000269	01000270	185	220	95	210	435	525	180	575	550	655	350	660	5	6	29	5	S.G 1030	S.G 810	S.G 750	LW N° 1
Leghe non ceramizzabili																					Saldame principale	Saldame secondario		
	Opticast	***	01000325	01000326	115		115		215		245		395		355		41		56		S.G 810	S.G 750		LW N° 5
	Aurofluid 2 PF	***	01000317	01000318	140		125	135	280		245	320	425				48		40	30	S.G 810	S.G 750		LW N° 5
	Pontor MPF	***	01000293	01000294	240		150	220	545		320	490	685		465	580	17		38	19	S.G 810	S.G 750		LW N° 5
	Neocast 3	***	01000285	01000286	245		180	240	610		405	635	725		535	750	17		33	14	S.G 810	S.G 750		LW N° 5
	Protor 3	***	01000280	01000281	270		175	275	685		410	680	850		535	780	13		35	12	S.G 810	S.G 750		LW N° 5
	Dentalor 60	**	01000302	01000303	265		170	250	830		475	845	895		580	890	12		48	10	S.G 810	S.G 750		LW N° 6
	Solaro 3	**	01000308	01000309	295		175	260	885		350	600	980				5		30	10	S.G 810	S.G 750		LW N° 6
	Medior 3	**	01000298	01000299	295		170	280	865		435	815	930		560	905	4		35	5	S.G 810	S.G 750		LW N° 6
	Solaro 4	**	01000322	01000323	170		120	215	435		245	610	595		415	755	19		38	12	S.G 810	S.G 750		LW N° 6
	Yellow Special	**	01000290	01000291	160		130	260	400		275	440	515		450	670	20		31	13	S.G 750	S.G 700		LW N° 6
	Pallorag 33	*	01000306	01000307	170		135	230	430		280	615	575		505	810	15		24	9	S.G 810	S.G 750		LW N° 7
	Pagalin 2	*	01000278	01000279	175		135	230	390		250	400	580				22		20	7	S.G 880	S.G 750		LW N° 7

Colore
Giallo
Giallo chiaro
Giallo pallido
Bianco

Applicazione

a: Inlay, onlay, corone ¾

b: Corone singole

c: Ponti di ampiezza ridotta

d: Ponti di grande ampiezza

e: Lavori di fresatura

f: Ganci, connettori piccoli e grandi

◆ = Può essere rivestito solo con ceramiche a basso punto di fusione con un elevato CET

◇ = Può essere rivestito con ceramiche ad alto punto di fusione con CET medio

Proporzione d'oro		
***	=	Ad alto contenuto aureo
**	=	A basso contenuto aureo
*	=	A base di Ag

Forma di fornitura		
■	=	Piastra di formatura

Leghe.

Saldami

Colore	Saldami													
	Descrizione	N° cat. Fili Ø 0.8 mm x 200 mm	Indicazioni A	Indicazioni B	Intervallo di fusione °C	Composizione in peso % Metalli Au + Pt	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Zn	Ir	Altro
	S.G 750	01000345	A	B	700-750	76.10	75.10	1.00		11.75		12.15		
	S.G 810	01000348	A	B	740-810	76.10	75.10	1.00		14.50		9.40		
	S.G 880	01000355	A		840-880	78.90	75.90	2.90		10.20	5.90	5.00	0.10	
	S.G 1030	01000350	A		990-1040	85.50	85.00	0.45		13.50		1.00	0.05	
	S.G 1055	01000353	A		1020-1070	82.40	80.00	2.40		16.90		0.70		
	S.G 1080	01000347	A		1060-1080	83.00	80.00	3.00		17.00				
	S.G 1120	01000351	A		1040-1120	80.10	75.10		5.00	18.90				Sn 1.00
	S.W 1100	01000346	A		1010-1100	80.50	72.50		7.90	14.50	4.00		0.10	In 1.00
	S.W 1125	01000349	A		1010-1130	95.50	85.00		10.50			4.50		

Colore	Applicazione		
Giallo	A	=	Brasatura alla fiamma
Giallo chiaro	B	=	Brasatura in forno
Giallo pallido			
Bianco			

Fili per saldatura laser

Fili per saldatura laser												
Descrizione	N° cat.	Intervallo di fusione °C	Composizione in peso % Metalli Au + Pt	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Zn	In	Ir	Altro
LW N° 1	01000363	1045-1205	98.00	84.50	13.30				1.90		0.10	Rh 0.10, Fe 0.10
LW N° 2	01000358	1120-1250	94.00	75.10		18.85	1.00	0.50	0.50	2.00	0.05	Sn 2.00
LW N° 3	01000359	1165-1290	96.90	76.80	1.35	18.60			0.20		0.15	Sn 2.90
LW N° 4	01000360	975-1090	83.50	75.10	8.30		13.80		2.30	0.20	0.10	Ta 0.10, Mn 0.10
LW N° 5	01000361	890-935	75.40	71.60	3.75		12.70	10.80	1.10		0.05	
LW N° 6	01000362	870-920	66.50	63.00	0.50	3.00	20.00	12.00	1.50			Ru <1.00
LW N° 7	01000364	915-1005	79.90	69.90	9.50		13.30	2.90	1.90	2.00	0.10	Rh 0.40

Filo rotondo

Articolo												N° cat.
	Colore	Intervallo di fusione °C	Composizione in peso % Au	Pt	Ag	Pd	Cu	Zn	Ir	Ø mm	Lunghezza (mm)	Applicazione	
Lega Elasticor	giallo pallido	950-1050	61.00	13.50	16.50	–	9.00	–	–	1.15	200	Ganci	01000365

Lamina in platino

Articolo					Descrizione	N° cat.
	Colore	Punto di fusione °C	Composizione in peso %	Spessore mm		
Lamina in platino	bianco	1769	99.99	0.02	saldature di piombo, ricotto Dimensioni: 100 x 100 mm Unità di fornitura: confezione da circa 4 grammi	080609

Materiali da laboratorio

Realizzazione di modelli	106
Modellazione	107
Messa in rivestimento	108
Pressatura	108
Brasatura	109
Lucidatura	109

Materiali da laboratorio.

Cendres+Métaux offre un'ampia gamma di prodotti che vengono utilizzati quotidianamente nei laboratori odontotecnici. I nostri materiali da laboratorio sono altamente specialistici e integrano, ove necessario, i prodotti principali. La gamma è progettata per supportare gli odontotecnici nel rendere le fasi di lavoro più sicure ed efficienti.

Materiali da laboratorio.

Realizzazione di modelli

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
	Kit Polyurock	Include: 1 base 1 kg 1 catalizzatore 25 misurini da 100 ml 25 misurini da 50 ml 50 spatole di miscelazione	08052138
	Catalizzatore **Miscelatore**		08052135 08052137

Modellazione

ABF-Wax
Le cere ABF sono caratterizzate da una composizione speciale che garantisce proprietà eccezionali durante il processo di lavorazione:
- Facilmente separabili (nessun residuo superficiale).
- Eccellente consistenza e ottima brillantezza dopo la raschiatura.
- Applicazione semplice e veloce.
- Cere in diversi gradi di durezza per ogni applicazione.
- Senza residui di bruciatura.
- Eccellenti proprietà di modellazione ed elevata precisione.

Immagine	Articolo	Descrizione	Colore	Temperatura di lavoro	Durezza	N° cat.
	Universal	Procedure K & B	blu	65 °C	media	08052149
	Creativ light	Wax-up estetico	beige	66 °C	dura	08052150
	Creativ dark	Contrasto	marrone	66 °C	dura	08052151
	Special	Wax-up e procedure K & B	grigio	66 °C	dura	08052154
	Margin	Primi strati	rosso	67 °C	media	08052148
	Position	Posizionamento	arancione	20-30 °C	flessibile	08052153
	Tecno	Lavori di fresatura	verde	64 °C	extra dura	08052152

Creativ
Light e dark: come suggerisce il nome, queste cere forniscono soluzioni estetiche che danno carattere alla ceratura. La versione chiara assicura la colorazione di base, mentre la versione scura viene utilizzata come cera di fondo e conferisce un'ombreggiatura nelle fessure tipica per un buon contrasto. Allo stato liquido queste cere rimangono opache.

Special
Questa cera ha una consistenza gradevole, è molto pura e consente un controllo visivo ottimale.

Tecno
Cera per fresatura extra-dura, estremamente resistente nella zona dei bordi e ideale per lavorare con strumenti rotanti.

Universal
La cera universale per eccellenza. È facile da usare per tutti i tipi di modellazione, in particolare per la produzione di superfici occlusali, pareti coronali e ancore.

Margin
Questa cera estremamente stabile viene utilizzata come primo strato sul moncone e per le fasi secondarie della tecnica di fresatura. Il nome sottolinea la maggiore stabilità sui bordi e indica un elevato grado di precisione sul moncone.

Position
La cera Position ha un elevato grado di adesione, che consente di ottenere ottimi risultati durante la messa in opera degli elementi. L'adesione ideale si ottiene scegliendo una temperatura superiore a 20 °C.

Materiali da laboratorio.

Messa in rivestimento

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
	Livento® invest	Massa da rivestimento speciale per ceramiche per pressatura a base di disilicato di litio e altre ceramiche per pressatura. Realizzazione di monconi refrattari. Tecnica di stampaggio del metallo. Confezione da 50 buste da 100 g (5000 g) Liquido con 1000 ml	08055014 083739

Pressatura

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
	Livento® press	Pistone per pressatura monouso Ø 13 mm Confezione da 50 pezzi	08055017

Brasatura

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
	Pasta saldante CM	Per la produzione del blocchetto di brasatura per brasature prima e dopo la cottura. Contenitore da 4 kg	080181
	Pasta per brasatura CM	Per la brasatura di leghe nobili	080229

Lucidatura

Immagine	Articolo	Descrizione	N° cat.
	Legabril Diamond	Legabril Diamond è una miscela di pasta lucidante e particelle di diamante per tutte le leghe nobili e non nobili. Particolarmente indicata per le leghe dentali ad alto contenuto d'oro. Legabril Diamond è concepita per la lucidatura di ceramiche e resine da rivestimento e consente quindi di risparmiare tempo in laboratorio. 50 g	08052307

Informazioni generali.

Indicazioni per la gestione degli ordini
Il presente catalogo ha lo scopo di aiutare gli operatori nella scelta del prodotto adeguato e contiene indicazioni per la gestione degli ordini.

Istruzioni per l'uso
I dati tecnici aggiornati per la corretta lavorazione dei prodotti sono riportati nelle istruzioni per l'uso sul sito www.cmsa.ch/docs.

Sito web
Il nostro sito web www.cmsa.ch contiene informazioni esaustive sui nostri prodotti.

Copyright Cendres+Métaux
La riproduzione o pubblicazione, anche parziale, è ammessa esclusivamente previa autorizzazione scritta dell'editore. Ci riserviamo la facoltà di modificare i dati.

Servizio di assistenza clienti
Gli ordini vengono ricevuti e gestiti da referenti esperti e qualificati con un'approfondita conoscenza dei prodotti. Offriamo inoltre i seguenti servizi volti a migliorare i risultati e ad aumentare la produttività: esecuzione di analisi tecniche, consulenza e fornitura di numerose informazioni, disponibili sia in forma cartacea che sul nostro sito web.

Garanzia
Garantiamo una qualità impeccabile alla consegna dei nostri prodotti e materiali. Tutto ciò è frutto di un esteso lavoro di ricerca e sviluppo, di un processo produttivo di assoluta precisione e di un severo controllo di qualità. L'applicazione coerente della Direttiva 93/42/CEE e del nuovo Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici offre la garanzia di ricevere sempre prodotti originali, favorendo in ultima analisi la sicurezza nell'uso dei prodotti. Per maggiori informazioni sulle condizioni di garanzia: www.cmsa.ch/docs.

Condizioni di fornitura
Si applicano le nostre condizioni di fornitura generali valide a livello nazionale e all'estero. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche di progettazione e produzione, nonché adattamenti alla forma di fornitura e all'imballaggio. I prezzi di vendita sono indicati nei listini prezzi in vigore oppure sono disponibili su richiesta.
La Cendres+Métaux si riserva il diritto di modificare i prezzi in qualsiasi momento.

Dispositivi medici
Tutti i dispositivi medici di Cendres+Métaux SA sono dotati di marchio CE. I dispositivi medici di classe IIa e IIb sono dotati di marchio CE-0483 e sono controllati dal nostro organismo notificato MDC, Medical Device Certification GmbH.

Condizioni di restituzione
Per qualsiasi reso è necessario osservare i seguenti punti.
- La restituzione e il rimborso della merce nel suo imballaggio originale è possibile fino a un massimo di 30 giorni dalla data di fatturazione.
- La restituzione di merce già aperta sarà rifiutata senza un giustificato motivo di reclamo. Su richiesta, ricicleremo la merce contenente metalli preziosi.
- Le parti smontate non potranno più essere oggetto di accredito a causa della mancanza di rintracciabilità.
- È vietato il disassemblaggio dei prodotti in singole parti.
- Per qualsiasi reso si richiede l'impiego di un imballaggio esterno adeguato, così da non danneggiare la merce. Le semplici buste non sono adatte.
- Allegare sempre al reso una copia della fattura originale o della bolla di consegna.

Responsabilità
L'applicazione, il montaggio e l'uso dei nostri prodotti esulano dalla nostra influenza e dal nostro controllo, pertanto la nostra responsabilità copre in linea generale solo vizi di produzione e di materiale, nonché vizi riconducibili a errori nelle nostre istruzioni per l'uso. In caso di danno, provvederemo al risarcimento nell'ambito delle nostre prestazioni di rimborso.

Ricambi
Per ricambi s'intendono tutte le parti che non vengono fissate stabilmente con il dente di ancoraggio nel cavo orale. Per i prodotti ritirati dal programma di vendita, forniamo comunque ricambi fino ad esaurimento scorte e per un massimo di 10 anni.

Disponibilità
È possibile che alcuni prodotti descritti nel presente documento non siano disponibili in tutti i paesi. I punti vendita sono elencati sul sito web www.cmsa.ch.

Diritti sui marchi
I seguenti marchi sono marchi registrati di Cendres+Métaux Holding SA, Biel/Bienne, Svizzera: Ceramicor®, CM LOC®, Dalbo®, Pekkton®, Elitor®, Esteticor®, Livento®, Mini-SG®, M-SG®, Soprano®.
Salvo quanto diversamente specificato, tutti i prodotti contrassegnati da "®" non sono marchi registrati di Cendres+Métaux Holding SA, ma marchi registrati dei rispettivi fabbricanti.

Note.

Cendres+Métaux SA
Rue de Boujean 122
CH-2501 Biel/Bienne
Phone +41 58 360 20 00
Fax +41 58 360 20 10
www.cmsa.ch

PPM-264085-000-01 | 10.2024